






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5560/A





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5560/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5560/A




Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
5560/A


5560 F.XIV S
A 16



1903

HERBERT MACNAIR VV. DEL.





DE MAGNIS
HIPPOCRATIS
LIENIBVS, PLINII'QVE
STOMACACE, AC SCE=
letyrbe, seu vulgò dicto
Scorbuto, Libellus.

Auctore Balduino Ronſſeo Gandenſi,
Medico Reipublic. Goudanæ.

Citò, tutò, & iocundè.



*ex libris
Rig*

ANTVERPIAE,
Apud Viduam Martini Nutij.
AN. M. D. LXIIII.

Cum Gratia & Privilegio;

71611

Sententia Priuilegij.

Inuietissimi Regis nostri Philippi priuilegio cau-
tum est, ne quis alius prater Viduam Martini Nu-
tij, intra triennium imprimat, *De magnis Hippocra-
tis Liemibus, Plinijq; stomacace, &c. auctore Balduino Ronf-
seo.* Secus qui faxit, multa in sanctione æstimata pœ-
nas pendito. Datum Bruxellæ 12. Martij. 1563. Stulo
Brabantia.

Subsignat.


De Perre.

2
PRAECLARISS.

ORNATISS. VIRIS D. IOAN-
NI ET THEODORO HONIIIS

à Soupyrgo. Balduinus Ronseus

S. P. D.



ANNVS iam agitur octauus, vi-
ri ornatissimi, quod epistolam
de magnis Liembus in publicum
emisi, quæ vt nonnullis arrisit,
et ad pleniorẽ morbi cogni-
tionem fenestram, quod aiunt,
aperuit, ita alijs calumniandi ansam præbuit, ob-
treçantibus passim me laureolam ex mustaceo
querere, atq; alijs meliora scribendi occasione
nostris nugis præripere. Esto: fateor ingenioli
nostri tenuitatem, atq; dolco quàm maximè ab
alijs et meliora sentientibus seuißimam hanc
luem hætenus intactam esse, neq; suis descripta
coloribus: gaudeo interim censuram nostram à
nonnullis (qui meliora et si possint, nolunt ta-
men) si non explodi, saltem cauillari. Iam pri-
mum etenim cum Ippalo illo Pythagorico phi-
losopho agnosco me aliquid facere, qui inter-
rogatus ecquid ageret, respondisse fertur, ad-
huc dum nihil, nondum quidem mihi inuidetur:
ac si proficientium in melius testis ac comes es-
set inuidia. Rumpatur igitur, vt ait ille, inuidia,
qui cum ipsi nihil scribant, veritatis inquisitio-

A

2

ni

EPISTOLA

ni intentos non veretur incessere, ac modò hæc, modò illa in dubium vocare: meminerint interim libera esse debere bonorum & doctorum Virorum iudicia, & Tiberium illum subinde dictitare solitum, in ciuitate libera, linguas, mentesq; liberas esse debere. Nam etiamsi quàm maxime, uti volunt, festinans abortum fecerim, concedens tamen illi nobis, ni fallor, vrsæ in morem informe corpus lambendo paulatim figurare, quantumuis non erat, quod hîc vitio darent præperam festinationem: quando id tantum studuimus, ut bono publico morbum cognitum redderemus, atq; ad penitiorem eiusdem cognitionem alijs viam sterneremus, & occasionem dareremus, succinctè, neq; satis dilucidè à nobis dicta, fusiùs atq; apertius cõmentandi: quod quoniam hactenus, quod sciam, à nemine factum est, statui tandem ipsus, quod iam antè effinxi rude corporis simulacrum, expressiùs formare, atque summa cura expolire: & quod in epistola illa de magnis Lienibus confuse quodammodo scripsi, certo ordine demonstrare, ac methodum quandam curatoriam subijcere. Nam per Deos immortales, quid insulsiùs? quid Medico viro indignius? quam præscriptorum aliquot formulas ab Empericis manu traditas, præter rationem usu exigente ægrotis exhibere? quid magis deplorandum, quàm ad easdem, ceu Dei manus consumgere? sicuti hodie multi faciunt, qui Sisymbrio altero (quod officinæ nasturtium aquaticum) &

Vsitata hæc
etenus
vulgo sto
macaces
curandi
ratio.

CC=

cepea (quãbecabungam vocant) in recens mul-
to lacte decoctis non verentur quibusuis etiam
sceletyrbicus sanitatem polliceri: cum solius ce-
pea decocto, quantum ego quidem conijcere
possum, alienius nihil sit? nam aquea sua, qua pol-
let humiditate, excrescentia lienum, si intro su-
matur, materiam suppeditat: ad oris certè, gingi-
uarumq; ablutiones decoctum eius admiserim,
est enim astrictionis alicuius particeps, unde &
& gingiuas firmiores quodammodo reddit, atq;
atram illam bile sua humiditate refrenat ac cõ-
pescit. Vnde factum suspicor, vt cum ad oris vi-
tia post vniuersalia remedia non sine laude vsur-
pari viderent, ad internas etiam morbi causas
depellendas vtiliter exhiberi posse, crederent.
In vulgò simplicitatem hanc non valde impro-
bo, in Medico viro maximi vitij loco duco: si-
quidem cum ijsdem morbis pro temporis, loci,
etatis, corporis, ac consuetudinis ratione, varia
adhibere remedia nonnunquam cogatur, nõ de-
bebat Empericorum more senio confectis, ac æ-
tate florētibus, biliosis æquē ac pituitosis, idem
propinare pharmacum, καὶ ἐν καλαποδῶσι πάντας
ἰσχυροῦς: quod eò dictum nolo, quod cupiam ad
præscripta mea, ceu sacram anchoram confugi-
nam ea quoq; pro corporis & temporis ratio-
ne quiuis alterare poterit: ascripta enim à no-
bis sunt exempli tantum loco, quanquam & si
quis ijsdem cum ratione vtatur, suo non defrau-
dabitur fructu. Quoniam autem certò nobis cõ-

EPISTOLA

staret, non defuturos, quibus labor hic noster nō
satis arrideret, visum fuit ad vos viri præclaris-
simi, tanquā ad Asylum quoddam, confugere.
Tanti enim vos hæcenus feci, ut ornamenti plu-
rimū nostris accessurum laboribus confiderē,
si aliquando pateremini nostri aliquid sub nomi-
nis vestri auspicijs diuulgari: ea etenim vestra
est cōditio, ea auctoritas, ut omnes facile in hac
Repub. vestros *συμπράδμονας* nō æquetis modō,
verū etiam superetis, diserta quadam facun-
dia, consilij maturitate, et rerum usu. Nam, præ-
terquā quod ordine quodam, tanquam per gra-
dus, omnes quotquot sunt Reip. Goudanæ præ-
fecturas ac magistratus obieritis, te etiam, mi
Ioannes, antiquissimo nobilissimoq; præfecturæ
aggerum collegio, Cæs. Maestas ascriptum vo-
luit, idq; tum ob singularem quandam industriā,
ac in rebus ambiguis expeditum consilium, tum
etiam, ni quid me fallat opinio, ob auitam gene-
ris antiquitatem. Siquidem si, (ut multis argu-
mentis demonstrat doctissimus Glarcanus) Gal-
lis olim maxima fuerint commercia linguæ Græ-
cæ, verisimile prorsus erit, ne dicam necessa-
rium, τῶν πύργων, τὰς ἀντιπύργων καὶ συμπύργων in-
ter reliquas Belgicæ familias antiquitate præ-
cellere, vel hoc ipso testificante nominis ety-
mo. Excipite igitur viri ornatissimi exporre-
cta fronte opusculum hoc vobis publicæ utilita-
tis ergò desudatum, quod si sensero, abundē no-
bis satisfactum erit, neque aliorum verebor iu-
dicia.

Familiæ
vander
Burch,
Tauten-
burch,
Sou-
burch.

N V N C V P A T O R I A. 4

dicia. Deus interim Opti. Maxim. vos nostræ
Reipub. diu seruet, atque à Sceletyrbica hac
lue tueatur. Goudæ Calend. Februarij M.D.
LXIIII.

*Vobis addictiss.
Ronsseus.*

A 4 D. THE-

D. THEODORI SOV-
PYRGII GOVDANI ENDECASYL-
LABVM AD AVCTOREM.


INgentes tibi Balduine debent
Grates, non homines modò, lienum
Quos inuoluere dira magnitudo
Morbis sæpè solet periculosis:
Verùm & qui Medicæ scientia artis
Nomen perpetuum, decusque adepti,
Doctorum volitant virùm per ora,
Quòd magnis, opera tua, tenebris
Exempti, facili medentur arte
Ex splenis vitio periclitanti.
Quare posteritas tuos labores
Ronffe, Pëonia vir arte clare,
Extollet meritò, tuumque nomen
Fama post obitum perenne reddet.

Idem ad Libellum.

QVos soleant morbos magni generare lienes,
Sis licet exiguus, docte libelle doces.
Sed quia nil prodest Medico cognoscere morbum,
Ni qua curandus sit ratione sciat:
Propterea adiecit solers, qua debeat illud
Pestiferum tolli, Ronffeus, arte malum.
Vade igitur, multosque tuo medicamine pœnis
Tristibus eripias, officioque iuues.

D. BAL=

SOV
1800
100
D. BALDVINO^s
RONSSEO REIP. GOVDA-
NAE MEDICO. IOANNES
wierus Illust. Cluiæ Ducis &c.
Medicus. S. P. D.

 *VO D lucubrationes
tuas de Scorbuto mihi
miseris legendas censen
dasq̃, ornatissime Rons
see, facis tu quidem pro singulari tua
humanitate, & animicandore, quem
amplector mirificè: illas ut equidem
me peravidè legisse agnosco, ita te-
merarium me fatendum foret, si ela-
borati tui scripti dici censor velim.
Quàm sit mihi curta supellex, non
sum nescius. Summoperè autem pla-
cet is tuus labor, quem ex professo
instituísti de Scorbuto, licet antea
contractiùs epístola vna doctíssima
hunc tu omnium, quos mihi videre
licuit,*

EPISTOLA.

licuit, primus explicueris. Perge igitur hanc secare glaciem, atque hos exantlare labores Reipublicæ admodum vtilis: & ne diutiùs supprimantur, curà vnicè. In curatione verò, te paulò velim esse copiosiore, atque nonnihil dicere de ijs curandi modis, quibus felici successu apud Hollandos, Phrisios, & loca maritima vtitur vulgus. Cùm etiam in tibijs ac genibus præsertim, nervorum rigor ex graui illo imbibito humore obseruetur, contra id symptoma, quemadmodum quoque ad lituras possent fomenta linimentaq; ascribi. Multùm & sæpè de hoc morbo contuli cum doctissimo integerrimoq; Medico D. Ioanni Echtio Colonienfi, vt & cum alijs, quorum audiui iudicia: hinc & scriptum, quod vides, communico, vt legas, aliorumq; videas sententiam.

T a n

Tam deprauatè hæc exscripserat
puer, vt me plurimum offenderit:
transmitto tamen, vt animum erga
te meum ostendam, & quid tuo no-
mine velim, si modo possum, intelli-
gas. Libenter etiam chartæ in trans-
scribendo calamum applicuissẽ ip-
se, at temporis parũm mihi est reli-
quum, tot profectiõibus, & occupa-
tionibus alijs auocor: quas autem suf-
furatus sum horas paucas, libello
nostro nuper excuso iam relegendo,
castigando & augẽdo impedi. Exẽ-
plaria etenim omnia distracta esse
scripsit Oporinus noster, & plura à
multis desiderari: quapropter orauit
ille & hortatus est, vt ante Martini
ferias recognitum & locupletatum
exemplar transmitterem B aleam,
se illud emendatiũs, elegantius, au-
ctiusq; impressurũ pollicitus est, ad-
dito

EPISTOLA.

dito copioso indice, & Cesareo pri-
uilegio. Tu interim in eo, quod feli-
citer cepisti, audaciùs progredere,
pergeq; iuuare Rempub. Christianā,
& in hoc totus sis, vt labor ille tuus
mundo innotescat in multam haud
dubiè Reipub. vtilitatem. Vale

Cliuis vj. Nouemb.

M. D. LXIII.

BALD. RONS. DE SCORB. 7
 Generalia quædam in Morbis consi-
 deranda. CAP. 1.



VONIAM in Stomacaces conside-
 ratione tota hæc nostra exercitatio
 versabitur, non videbitur inconsul-
 tum, si à primo orsi ouo, quisnam sit
 morbus, inquiramus: deinde eiusdem caussas per-
 scrutemur, ac deinceps methodum quandam cu-
 ratoriam præscribamus: siquidem si, vt auctor
 est Aristoteles, quatuor potissimum sunt, quæ <sup>ἀναλυτι-
κῶν ὑστί-
νων B.</sup> nos in cuiusq; rei notitiam ceu manu quadam du-
 cunt, quia, propter quid, si est, & quid est, &
 priora duo sine posteriorum cognitione haberi
 nequeant: fieri non potest, vt qualitatem, aut caus-
 sam eius, quod quærimus, prius agnoscamus,
 quam eius naturam veramq; essentiam: & ab-
 surdum prorsus sit, morbi alicuius curam susci-
 pere, cuius naturam & originem ignores: neque
 sufficit dixisse, morbum, aut in instrumentarijs,
 aut similaribus consistere particulis: & rursum,
 eundem aut ex defectu eius, quod adesse debe-
 bat, aut abundantia eius, quod non erat necessa-
 rium, fieri: aut, sicuti Asclepiades, in meatuum
 genere sanitatem & morbum reponere, nisi, quæ
 admodum docet Galenus, sumpto inditio ab ex- Lib. i. de
 crementorum specie, doloris proprietate, tumo- loc. aff.
 ribus præter naturam, actione laesa, vitio colo-
 ris, quod sequitur, vel in vniuerso corpore, vel
 in vna aliqua parte, & proprijs accidentibus lo-
 cum

BALD. RONSSEVS

cum affectum, atque adeo morbum ipsum tandē
deprehendamus, ac deinde ni ex locorum varie-
tate, anniq; constitutione, morbos & præfagi-
re, & eorundem essentiam dijudicare possimus.
Alianq; natura est morborum austrinam con-
stitutionem subsequētium, alia borealem, vt do-
cet Hippocrates. Siquidem, si austrina fuerit
hyems, & pluuiosa, ver autem aridum, & bru-
male, mulieres, quibus instat in vere partus, ex
qualibet occasione abortiūt: & cum hyems sic-
ca & aquilonia fuerit, ver autem pluuium, &
austrinum, æstate existēt febres acutæ, lippita-
dines, & dysenteria. Ad hæc alij vliginosis, alij
campestribus apricisq; locis, in metu esse solent
morbi: nā Cranō, cuius in epidemijs meminit Hip-
pocrates, pestilentibus & putridis morbis maxi-
mē fuit infestata, quod in loco concauo, & me-
ridionali sita esset, & auersa à ventis aquilo-
nijs subiectaq; ventorum tranquillitatibus, quas
vivvias vocant. Et rursum, qui loca edita aper-
taq; incolunt, tardiùs senescunt, sicuti qui caua
palustriaq; , ocys: ac locis palustribus vlcera
capitis celeriter curari, crurumq; tardē auctor
est Aristoteles. Præterea Bononiæ, quantumvis
levia capitis vulnera, lethalia esse conspiciamus:
Romæ contra, quantumcunq; magna sint, facilē
curationem admittere: adhuc Romæ tibiarum,
vel levisima vulnuscula, vix curantur: Bono-
niæ, etiam maxima, ocysimē sigillantur: & Fer-
rariæ ac Venetijs, er paucæ percipiuntur crises:

ANCO-

Sect. 3.
aph. 12.

Lib. 2.
sect. 1.

Prob. sect.
14. pr. 6.

Anconæ autem, vel in ipsa hyeme, frequentissi-
ma visuntur. Adeò rectè Hippocrates scriptum
reliquit, quod quicunq; artem medicam integrè
assequi velit, primum quidem temporum anni ra-
tionem habere debeat, quantum potentia quod-
libet eorum valeat: non enim simile quicquam in
ipsis existit, verum differunt inuicem propter
varias, quæ in ipsis fiunt, mutationes: Deinde vè-
torum calidorum & frigidorum, maxime qui ex
his, omnibus hominibus sunt communes, & mox,
qui in vnaqua; regione sunt indigenæ, & pro-
prij. Neq; verò negligentiores se se circa aqua-
rum facultates cognoscendas exhibere conue-
nit: quemadmodum enim gustu differunt, & pō-
dere, ac statione, sic quoq; virtute, aliæ alijs lon-
gè præstant. Quare si quis ad urbem sibi inco-
gnitam perueniat, circumspicere oportet eius
situm, quomodo scilicet ad ventos, & Solis ex-
ortus iaceat: non enim æquales vires sunt ad se-
ptentrionem sitæ, & vergentes ad austrum: ne-
que eius quæ Solem exorientem, & quæ eundē
occidentem spectat. Multum siquidem differt
Asia ab Europa secundum naturas omnium ex ter-
ra nascentium: solent etenim Asiani Europæis mul-
tò esse mansuetiores, timidiores, atq; effemina-
tiores, quod Aristoteles per *αὐτὴν τὴν φύσιν* fieri
contendit, Hippocrates temporum æqualitati,
aut inæqualitati acceptum fert. Consueverunt
etiam nonnunquam vitia aliqua repente gigni in
certa aliqua terrarum parte, membrisq; hominum

Lib. de
aëre, aqua
& locis.

Prob. sec
14. pr. 16.

Lib. de
aëre, aqua
& locis.

ser-

BALD. RONSIVS

- Lib. 7. cap. 50. & lib. 26. cap. 1. certis, vt auctor est Plinius, vel ætatibus, aut etiã fortunis, tanquã malo eligente, hæc in pueris grassari, illa in adultis, hæc procures sentire, illa pauperes: nam splenitides vliginosis præfer tim locis, in metu esse dicit Hippocrates, & hodie in Stiria & Carinthia ob vitiatas mineras aquas, homines struma & bronchocele adeò affici contingit, vt voce priuètur. Plinius Elephãtia sin peculiare Aegypti malum vocat, neq; ante Pompei magni tempora Italiam inuasisse demonstrat: Carbunculum idem Narbonensi prouinciæ familiarẽ dicit, ac primũ in Italiam venisse L. Paulo, & Q. Martio censoribus. Præterea lichenas seu mentagram ante Tiberij Claudij principatum Italia non vidit, quodam Perusino equite Romano quæstorio scriba, ex Asia contagem eius importante. Ita solet natura varietate rerum ludere, & semet oblectare: & quemadmodum varias formas, monstrososq; partus producit, ita varios interdum, & novos morbos parit, & alios in nobis desinere finit: argumento esse potest morbus, quẽ Gemursam appellare solent Prisci, cuius vel nomen ipsum obliteratum esse ostendit Plinius.
- Lib. 26. cap. 1.

Quis morbus sit Stomacacaxia dicta, & quo nomine apud Hippocratem appelletur.

C A P. II.

I li

DE SCORBUTO.

9



PLINIVS Naturalis historiae libro,
nec bestiarum, inquit, scelera ad no-
cendum sola sunt, sed interim aqua-
rum quoq; & locorum. In Germa-

Lib. 25.
cap. 3.

nia trans Rhenum castris à Germanico Casare
promotis, maritimo tractu fons erat aquae, dul-
cis solus, qua pota, intra biennium dentes deci-
derent, compagesq; in genubus dissoluerentur.
Stomacacen Medici vocabant, & Sceletyrben
ea mala. Id vitium hodie paulò latius serpsit, &
confines aliquot regiones inuasit, Hollandiam
dico, Daniamq;: & sicuti audio, Flandris, Bra-
bantisq; haftenus tamen incognitum, paulatim
innotescere occipit. Hippocrates sub finem se-
cūdi libri praedictionum, Plinij Stomacacen hāc,
& Sceletyrben graphicis admodum his verbis
depingit, ac magnitudini lienum acceptas fert.
Quicumq; inquit, dum neq; febricitant, neque
decolores sunt, saepe & verticem, & tempora
dolent, si non alium habuerint manifestum ab-
scessum in facie, aut grauter loquantur, aut den-
tes doleant, his sanguinem per nares erupturum
expectandum est. Quibus verò ex naribus san-
guis fluit, hi, etsi alioqui sani esse videntur, hos
autem, vel splenem in tumorem eleuatum habe-
re comperies, vel caput dolere, vel splendicans
quiddam ipsis ob oculos versatur. Plerisq; verò
horū simul & caput, et splē, hoc modo se habe-
re apparēt. Gingivae vitiatae, & ora graueolen-
tia his sunt, quibus splenes magni. Quicumq; ve-

Lib. 2.
praedict.

B

ro

BALD. RONSSEVS

Lib. 2.
cap. 7.

Celius
lib. 3.
Chramō
cap. 4.
Aescula-
pi⁹ cap. 34

Aeginet.
lib. 3. cap.
49.

Aëtius
Tetra. 3.
serm. 3.
cap. 7.

verò habent splenes magnos, & neque sanguinis eruptiones ipsis contingunt, neq; oris graueo-
lencia, horum tibiæ vlcera praua habent, atq; ex
his cicatrices nigras. Cornelius Celsus Latinus
meritò Hippocrates dictus, eandem sententiam
sic reddidit. Quibus sæpè ex naribus sanguis flu-
it, his aut lien tumet, aut capitis dolores sunt,
quos sequitur, aut quædam ante oculos, tanquã
imagines, obuersentur. At quibus magni lienes
sunt, his gingiua mala sunt, & os olet, aut san-
guis aliqua ex parte prorumpit: quorum si ni-
hile uenit, necesse est in cruribus vlcera, & ex
his nigrae cicatrices fiant. Possumus & huc ac-
commodare, quæ Celius ille Methodicus Siccen-
sis, & Aesculapius scribunt: siquidem alter de
lienosis loquens, præterea, inquit, oris fætor æ-
grotantes afficit cum gingiuarum putrefactio-
ne, & defluxione. Sectarum principes memine-
runt tenuari etiam cutem ventris, & venas ni-
gras apparere, atq; crassiores, et in cruribus vl-
cera difficile in cicatricem, vel indecenter ve-
nientia. Alter verò, quando inquit, intumuerit
pars splenis, vsq; ad sinistrum inguen, & præcor-
dia ipsa vsq; ad iugulum dolent, & ex vicinita-
te aliud latus dolet, cum colore pallido & liui-
do, exinde tumescit totum corpus, cum oris fæ-
tore, in capite. Ante omnia difficultas pedum.
His per omnia respōdēt, quæ Paulus ex Aegima-
medicus, & Aëtius nobis tradiderunt, quæ bre-
uitatis gratia volens, omitto. Poterat enim so-
lus

lius Hippocratis, vel Celsi locus satisfacisse, nisi auctorum hac congerie manifestum prorsus reddere voluissimus, Plinium morbi potius symptomata, quam morbum ipsum descripsisse, neq; satis animaduertisse ipsius originem: dum, sicuti rationalis sectæ diligens usque adeo inquisitor non fuit (vt bona tanti viri venia dicam) ea, quæ ab alijs experientia, aut fortuito aliquo casu, comperta essent, sedulo obseruare maluit, quam singulorum perscrutari causas. Si enim magno existente liene, sanguinis eruptio per nares, non fiat, verisimile est, sanguine illo impuro ad inferioris regurgitante, partes coxas, atq; tibias, nõ secus, ac sentina quæpiam, eundem recepturas, atq; inibi (solet enim cutis similis efflorescere humoribus) sui vestigia relicturum: & si, qui peccat humor, acrior sit, corrosa paulatim carne, vlcera producturum, quæ & difficilem recipiāt curationem, & si consolidentur, post se cicatrices relinquant nigras, quod vitium loco iam citato Plinius Sceletyrben vocitat. Solent nanque ita affecti, vacillante ac titubante gradu progredi, solutis quodammodo in genibus neruorum compaginibus: sin impetu quodam ad superiora feratur humor melancholicus, è sinistra nare sanguinis fluor subsequetur, qui, nisi diutius durauerit malum, morbum per se frequenter soluit: & quantumuis non liberet, viam tamen sternit ad faciliorem curationem. Verùm si sanguinis eruptio, nec è naribus, nec hæmorrhoidibus (assol-

Lib. 25.
cap. 3.

BALD. RONSSEVS

let siquidem per has fex illa melancholica expur-
gari) nec aliunde subsequatur, tum demum neces-
sum est gingiuas vitari, & os malè olere, &
splendicans quid ob oculos versari, succo illo
gingiuas inficiente, atq; exedente, & fuligino-
sis vaporibus cerebrum petentibus: quod vitium
Plinius Stomacacen, vulgus medicorum corru-
pto vocabulo Stomacacaxiam appellat, ac si in-
telligant, vti suspicor, τὴν τὸ στομάχου κακίαν,
quòd magna ex parte cibū auersentur ægri. ac-
cidens profectò, non huic tantum, sed & omni-
bus ferè in genere morbis commune, quod quàm
sit friuolū, quiuis, vel tenuiter in re medica ver-
satus, facile consequetur, cū potius Græce
dictionis Etymon ad os deprauatum referēdum
sit, quò & Danos alluisse verisimile est, dum
vitium hoc Scerbock appellitant. Hollandi tamē
Aëtium sequuti, Scuerbuyck, tanquam ventris
rupturam, aut ramicem dicere maluerunt.

Tetr. 3.
ser. 2.
cap. 7.

Quod aliud sit Stomacacaxia ab Ictē-
ritia nigra. CAP. III.



VI Stomacacen aut Magnos lienes,
aut vtut vocare libuerit, Ictēritiam
nigram esse cōtendunt: quantū ego
quidem coniungere possum, tota errant
via, neq; satis perspectam habent Arquati nigri
naturam. Nam sicuti bilis, vt auctor est Galenus,
si in vna aliqua duntaxat parte redundat, Ery-
sipea

Lib. de
Sympt.
caus.

sipelata, & Herpetes excitat, sin per vniuersum
 corporis habitum exuperet Regium morbum,
 quem Græci ^{ἰκτερίαν} nominant, procreat: ita non
 vocabimus statim Ictericam nigram, vbi nigro ^{D. Ioānes}
 quodam liuore suffundatur tantum coxæ, tibie, ^{Vvrius}
 aut, quod semel vidisse contigit, brachia, nisi fa ^{scripsit}
 cultas attractrix lienis infirma fuerit, et in mea ^{nobis suf}
 tus, per quem atræ bilis excrementum, ceu limū ^{fusiones}
 sanguinis, naturaliter eliciebat, obstructus sit: ^{has in bra}
 nam alioqui vbi in vniuerso corpore atra bilis ^{chijs se}
 fuerit, loco iam allegato, Galenus Elephantiasin ^{frequen}
 subsequi magna ex parte dicit, sicuti, si in vna ^{ter vidis}
 aliqua parte, Cancrum. Neque quisquam, quod ^{se, non}
 sciam, veterum præter Hippocratem, & Paulū ^{nunquā}
 ex Aegina medicum, suffusionem hanc atræ bi- ^{etiam in}
 lis per vniuersum corpus proprio nomine com- ^{sinistro}
 pellauit. Nam etiamsi Galenus ob splenis vitia ^{latere cir}
 corpus vniuersum colore subatro suffundi con- ^{ca lienis}
 cedat, proprium tamen nullum nomen eidem af- ^{regionē.}
 fectui attribuit, cum ante à pallidæ bilis suffusio- ^{Pau. lib. 3.}
 nē, Regium vocari morbum dicat, atq; ob id om- ^{cap. 49.}
 nes ferē ad vnum, proprio carere nomine dixe- ^{De locis}
 runt, cuius euidentissimum testimonium nobis dat ^{aff. lib. 5.}
 Auctuarius: nam qualem, inquit, in hepate ar- ^{cap. 7.}
 quatum creari diximus, talis etiam affecto lie- ^{Meth.}
 ne oritur, vbi eius humor in totum corpus dif- ^{med. lib.}
 funditur, verum nigriore colore inficitur, ^{1. cap. 11.}
 caretq; hic affectus proprio nomine. Qui hoc ^{& lib. 4.}
 Arquato corripuntur, nonnulli in suppalidum,
 alij viridem, quidam liuidum, aut nigriusculum

BALD. RONSSEVS

Lib. de
Morb. 2.

Lib. 3.
cap. 42.

Lib. 2. de
Nat. fa.

colorem mutantur, pro humoris peccantis natura, aut conditione. Perperam igitur Arquatum nigrum vocabimus, nisi per vniuersum corpus, ac precipue faciem, ater quidam color suffundatur, quod clare in hunc modum Hippocrates testatum reliquit. Color, inquit, sit niger circa faciem, & maxime circa partes, velut in umbra, occultatas, & oculi cum virore pallidi, itemque lingua inferne, & sub lingua crassa, & nigra, &c. Et Paulus Aegineta *μέλαντα ἰντερν* (sic enim appellat) esse dicit, quoties ater sanguis per totum corpus sese spargat, quod in Stomacace nostra, aut Sceletyrbe nequaquam fieri videmus: siquidem, etiamsi usu veniat interdum præcedente *λόρρωσι*, quam elumbationem aut lumbaginem vocant Latini, coxas, vëtre, lumbos, atro quodam colore infici, gingiuasque adeo affici, ut consortij lege ipsum palatum non raro coafficiant, nunquam tamen quisquam Sceletyrbicum vidit, cuius oculorum albū, in liuidū, subpallidū, aut nigriusculū colorē mutaretur, et cuius genæ cū tota corporis compage, alio tingeretur colore. Et quamuis Galenus Regium morbū, qui ab atra bile fit, nigriorem esse dicat. Itemque vlcera cicatrices nigras, non statim hinc inferendum erit, in icteritia nigra vlcera fieri, atque ex his cicatrices nigras, sicuti in Sceletyrbe fieri assolet: sed videtur Galenus nigras cicatrices quodammodo à Regio morbo sciunxisse (sunt enim distinctæ inter se periodi) atque id voluisse, quod vlcera,

si quæ

si quæ lienis vitio oriantur, cicatrices nigras, tanquàm melancholici humoris vestigia relinquere soleant. Verisimile igitur est, sicuti omne excrementum sui generis morbum creat, ipsumq; pro sui natura varia solere subsequi excrementorū genera, ita Magnos hosce Lienes, ad extimas corporis partes, pedes dico, pulso melancholico humore, inibi pro sui natura morbū cōciliare, quemadmodum iam ante Galeni auctoritate diximus, si in vno aliquo loco bilis fuerit atra, in metu esse cancrum: ac proinde vbi crura, & coxas petierit, humorem, vbi aliquamdiu delituerit, tandem quodammodò efflorescerem, atq; semet exerere. Solet siquidem, vt docet Gal. Lib. 4. lenus, cutis similis efflorescere humoribus, vnde Sanit. tuā, & certissimam succi cognitionem ex colore dari dicit: nam si corpus solito albius effectum sit, pituitosum abundare succum indicat, si pallidius aut flavius, biliosum: ita si ad rubicundius, quàm pro natura, sit mutatum, sanguinis abundantiam subesse, sicuti si ad nigrius, quemadmodū in Sceleretyrbe contingit, nigram superesse bilē ostēdit.

Quod Stomacace nō sit voluulus Hemathites, vt suspicatur Ioannes Langius. CAP. IIII.

IOANNES ille Langius Palatino-
rum Rhēni Archiatros, vir, si quis
quam alius, πολὺν ἔργον, & maximi ex-
actissimiq; iudicij, atque, vt ipsemet

Epist. Me-
di. misc. 2.
Epist. 13.
& 14.

B 4 de

BALD. RONSSEVS

Hipp. de
morb.
inter.

de se scribit, παλαιόφίλος, dum nouos oriri mor-
bos, quorum saltem ante à vestigia non apparue-
rint, inficiatur, ac singulos, qui hodie grassan-
tur, ad aliquem eorum, qui ab Hippocrate, Gale-
no, aut alijs antiquioribus recensentur, reducere
conatur, Stomacacen ad tertiam Hippocratici
Voluuli speciem, quam Hæmathithen vocat, re-
fert, adeoq; clarè ab eodem descriptam dicit, vt
penicillo vix possis meliùs depingere, produ-
citq; in medium Hippocratem sic scribentem. in
hoc morbo, inquit, accidunt, vt ex ore malè o-
leant, à dentibus gingiue discedunt, & à nari-
bus sanguis profluit, aliquando ex cruribus vl-
cera pullulant, & alia sanescunt, alia emergunt,
& cutis extenuata nigrescit. Scita me Hercule
morbi delineatio, nisi idem senex statim subiun-
xisset (est autem ad laborandum, & deambulan-
dum pròptus) quod diuersum quid à Stomacace
innuere videtur. Nam quantumcunq; Sceletyr-
ben à Stomacace seiungas, quod & facit Lan-
gius, (quod tamen vix fieri potest, cum eandem
causam, eandemq; sedem primario affectam con-
sequantur) vix tamen è multis milibus vnum re-
perias, qui Stomacace, aut Sceletyrbe, laborans,
ad laborandum, ac deambulandum promptus sit,
quod humor ille melancholicus, per se segne cor-
pus reddat, atq; ad actiones pigrum. Neq; me mo-
uet, quòd Galenum, aut eum quisquis tandè fue-
rit, qui definitiones medicas conscripsit, in me-
dium producat, sigillatim de Sceletyrbe scriben-
tem,

tem, atque eam inter resolutionis species, licet non satis propriè, referentem: siquidem cum læsa, vitiataq; tantum sit actio, pedibus cruribusq; non absolute sibi constantibus, verum quodammodo vacillantibus, non autem in totum abolita, deperditaq;, sicuti in resolutis fieri demonstrat Galenus, (dicitur enim, ut idem docet, nervorum resolutio, potissimum ubi motus deperditus sit, quanquam et si sensus duntaxat pereat, & sensus simul cum motu, resolutionem quoq; nominare soleant) non satis propriè Sceletyrben Paraly sin dixeris, quando neq; sensus, neque motus prorsus perierunt: rectius certè, ut Etymon vocabuli indicat, ossium perturbationem appella- ueris, quando confusa quædam atq; interturbata, neque recto ordine progrediens censenda potius sit motio, quam motus abolitio: si tamen alicui diminutam paraly sin nominare lubeat, non multum refert, atq; per me, quantum eius fieri potest, integrum est: permittimus enim lubenter cum Galeno unicuiq; pro arbitrio nominibus uti, dummodò in cognitione laborantis particulæ non aberramus. Verum, antequam ulterius progrediamur, Auctorem Medicarum definitionum satius erit semel audiuisse. Sceletyrbe, inquit, species est resolutionis, qua erectus ambulare homo non potest, & latus aliàs in rectum, quandoq; sinistrum in dextrum, nonnunquam dextrum in sinistrum circumfert, interdum quoque pedem non attollit, sed attrahit, veluti ij, qui magnos cliuos

De loc.
aff. lib. 3.
cap. 10. &
Celius
methòd.
chro. lib.
2. cap. 1.

BALD. RONSSEVS

ascendunt. Esto demus Sceletyrben esse resolu-
tionis speciē, an statim hinc inferendum erit, pri-
marium affectum, aut in genubus neruorum com-
paginibus dissolutis, aut in spinæ medulla consi-
stere? minime. Videmus enim cerebrum, ac spina-
lem medullam lege consortij alijs membris, &
præsertim visceribus, coaffici: nam epilepsiam,
apoplexiam, atq; ex hac paratysin oriri certum
est, ventriculo, cuiusq; præsertim ore primario af-

De locis affecto: sic Galenus grammaticum quendam iuue-
nem, quoties vel nimis vehementer doceret, aut
cogitaret, aut in ediam sustineret, aut irascere-
tur, morbo comitiali correptum refert. Et quod

De loc. aff. lib. 3. cap. 5. de Stomacho diximus, idem de Liene, et Hepate
pronunciatum volumus: nam quantumuis aliquis
hic obijcere possit, stomachum cerebro, & rur-
sum cerebrū stomacho facilius affectiones suas
transmittere, propter neruorum a cerebro ad os
ventriculi descendentium magnitudinem, per
quos, vt docet idem Galenus, etiam sensus huic
particulæ, quam vlli reliquarum corporis par-
tium, acutior est: reliqua verò viscera non item.

De loc. aff. lib. 3. cap. 7. Huic responsum volumus ex Galeno, pueri cui-
dam cum à crure morbus comitialis oriri cōsue-
uerat, purgato probe corpore, membroq; in me-
dio ligato, supra eam partem, quæ videlicet pri-
maria dispositione erat affecta, ac deinceps me-
dicamēto, quod ex Thapsia aut Sinapi fit, appli-
cito, accessionem, quæ quotidie inuadere cōsue-
uerat, penitus interceptam fuisse. Ac proinde, si
cruri

eruci consentire potest cerebrum, multò magis
 iccinori, ac lieni, quibus ex sexto neruorum pa-
 ri neruos non penitēdos transmittit: vt interim
 venarum consortiū omittam, per quas modò san-
 guis, modò melancholia ad cerebrum transmitti-
 tur. Huc adde, quod Hippocrates gibbositatem, Lib. de
Art.
 quæ infra septum transuersum fit, solui dicat,
 quoties varices in cruribus fiunt, aut in vena iu-
 xta poplitem, succo illo, vt in commēto eiusdem
 loci docet Galenus, ad hasce venas delato: con-
 suevit siquidem magna ex parte Varicum origo
 esse sanguis melancholicus, quòd cum ita sit, non
 mirum est, liene primariò affecto Lib. 2.
predict.
& de in-
ter. affect.
 dum, atq; Sceletyrben accidere, genuum compa-
 ginibus quodammodo dissolutis: solet etenim fre-
 quenter, si melancholici humoris copia graue-
 tur, eundem ad crura coxasq; remittere. Sic Hip-
 pocrates Magnis Lienibus, et secūde & tertie
 splenitidis speciei, in cruribus vlcera in metu es-
 se dicit. Et Paulus Aegineta ijs, qui Lienis ob-
 structione laborant, vlcera in cruribus oriri di-
 cit, quæ cicatricem non recipiant. Lib. 3.
cap. 49.

De caussa Stomacacaxiæ. CAP. V.



VANQVAM Galenus caussas mo-
 dò in *προηγούμεναις*, id est præceden- Lib. 1.
Meth. &
Lib. 2. de
Morb.
caus.
 tes seu internas, quod in ipso videli-
 cet animalis corpore consistant, &
προκαταληπτας, id est euidentes, quod extrinsecus
 ad-

BALD. RONSSEVS

- Lib. 4. meth. aduenientes vehementer alterent, & immutent corpora, diuidere soleat, contendatq; absurdum prorsus esse, curationis indicationem ab externa aliqua caussa sumere, cum tamen ad affectus cognitionem plurimum conferat: Interdum etiam idem caussas in gignentes, & augētes dispecat, animaduertendumq; doceat in omni morbo, num effectrix caussa defuerit, vel etiamnum agat, adeoq; ipsos morbos tum augeat, tum faciat. Nobis generali definitione satis erit appellasse Causam, omne id, quod quocūq; modo morbo aliquid confert, quemadmodum austrinam & pluuiosam hiemem, si ver aquilonium subsequatur, abortus caussam dicere solemus: ac proinde magnorum Splenum caussam, partim ad victus intemperantiam, partim ad corporis totius constitutionem, partim ad regionem, atque anni constitutionem referemus. Ad Regionem quidem, quod vliginosi locis excrescere soleant lienes, vt auctor est Hippocrates, & post eum Aëtius: siquidem Hippocrates passim, tū potissimum libro de Aëre, aqua & locis, qua et locis, Hepatitides, Splenitidesq; palustribus locis acceptas fert: Et Aëtius, vbi inquit, humida affectione Splen detinetur, atq; ea vbi amplius inualuerit, in tantum eius incrementum facit, vt etiam ventrem pertingat, & hepar. Condi splenes suauit autem humida dispositio circa lienem consistere, ab immodicē humectantibus, dieta, exercitio, aëreq; & locis: oboriri solet & his, qui circa palustres habitant locos. Ab hoc non dissonat,
- Hip. aph. Sect. 3. aph. 12.
- Lib. de Hippocrates, & post eum Aëtius: siquidem Hipocrates passim, tū potissimum libro de Aëre, aqua & locis.
- Tetra. 3. ferm. 2. cap. 7.
- Huiusmodi splenes suauit autem humida dispositio circa lienem consistere, ab immodicē humectantibus, dieta, exercitio, aëreq; & locis: oboriri solet & his, qui circa palustres habitant locos. Ab hoc non dissonat,

nat, quod loco iam citato Hippocrates scribat lib. Anat.
 Phasianos (est autem Phasis fluuiorum omnium 15. ita vt
 stagnantissimus) pallidum semper præ se ferre co 20. libra-
 lorem, velut hi, qui Regio laborant morbo. Cor- rû pōdus
 poris porrò cōstitutioni, acceptas ferimus Sple- vnus lien
 nitides, tum quod morbus hic, non secus ac Po- excede-
 dagra, aliq; hæreditarij morbi, hæreditario quo- ret.
 dam iure soboles inuadere soleat, tum quod cor-
 poris compages, si melancholica sit, aut non satis
 compacta, sed quodammodo fungosa, oportunis-
 sime se habebit ad lienum excrescentias. Solent
 enim, vt auctor est Hippocrates, morbi alij ad Aph. sect.
 alia bene malèue se habere. Victus autem ratio- 3. apho. 3.
 nem causam dicimus, quod ea potissimum, vt au-
 ctiores sunt Hippocrates, et Galenus, et post eos Lib. de nu-
 omnes, quotquot extant, classici scriptores, ad tu. homi-
 morborum procreationem plurimum conferat. nis.
 Nam Elephantiasin Galenus in Alexandria plu- Gal. de
 rimum generari auctor est, ex victus ratione: co- bo. & ma-
 medunt enim, inquit, farinam elixatam, & lentē, succ.
 cochleas, & alia plura salita, nonnulli etiam ex Lib. 2. 2.
 ipsis carnes asininas, & alia eiusmodi, quæ cras- Glaucō.
 sum, & atræ bilis humorem generant. Et si ita de
 Elephantiasi Galeno pronunciandū videtur, cur
 nobis idem non liceat de Lienum excrescentijs?
 quādo Aëtius aquæ largiorem potum, & holera Tetra. 3.
 humectadi vi prædita, ad Splenis magnitudinem ferm. 2.
 plurimum conferre dicat? Et si solius aquæ po- cap. 7.
 tus, holerumq; largior vsus Aëtio ad procrea-
 tionem magnorum splenum satisfaciunt, cur no-
 bis

BALD. RONSSEVS

bis non liceat dicere, Hollandis, tum ob victus in-
 temperantiam, tum ob aëris, lociq; qualitatem
 (vt corporis constitutionem laxam quodammo-
 do, & fungosam omittam) maximè esse infestas
 Splenitides? satis enim superq; notum est, eosdem
 cibus nimis quam melancholici succi vesci: nā præ-
 ter aquaticas volucres, quarum apud eos quoti-
 dianus vsus est, etiā fumū, si dicere liceat, deglu-
 tiunt, dum bubulas carnes (vt in septētrione no-
 stro fieri assolet) sale prius conditas, fumo expo-
 nunt, atq; eas vsu exigente comedunt: ferculum
 me hercule, si quod aliud, melancholico succo ma-
 teriam suppeditans. Nam etiamsi quā maximè
 boni succi sit, id quod fumo asseruatur, perfuma-
 tione, vt sic dicam, aliam quandam naturam in-
 duit, atq; innato succo orbū, atri humoris caus-
 sa efficitur. Ceterū anni cōstitutionem ad Lie-
 nis augmentum facere dicimus, quod etsi omni-
 bus tempestatibus inuadat, longo tamen rerū vsu,
 & experientia edocti comperimus, humidum ac
 austrinum celi statum ad Lienum excrescentias
 plurimū facere. Anno enim à redempto mundo
 1556, cū toto anni decursu pluuiæ, himbresq;
 essent, flaretq; Auster ac Fauonius, insequente
 anno plurimos Sceletyrbe ac Stomacace inuasit,
 atq; ita inuasit, vt multos in vitæ discrimen re-
 degerit: & ne longius petantur exempla, anno
 An. 1562. superiore, cū pluuium esset cælum, hoc anno
 frequentissimas & molestissimas vidimus Scele-
 tyrbes, & Stomacacs. Vt hinc manifestū pror-
 sus

Sus sit, morbum hunc semper quidem esse Ende-
mum, (voco autem Endemium, sicuti solet Gale-
nus, eum, qui ex aëre patrio, vel aquis, quibus to-
ta regio utitur, provenire solet) interdum etiam
Epidemium, non tamen pestilentem. Videmus si-
quidem, humida precedente cæli constitutione,
passim grassari, ac contagem alijs leuissima etiam
de causa immittere: adeo recte quidam aërem, et
victus rationem, potissimas morbi causas appella-
laui.

Gal. com-
ment. in
lib. de
morb.
vulg. & de
ratione
vict. in
morb. ac.

Quibus ætatibus maximè molesta sit,
& quo anni tempore potissimum in-
uadat.

CAP. VI.

MORBI quidem omnes in omnibus Aph. secto-
fiunt temporibus, quidam verò ma-
gis in quibusdam ipsorum, & fiunt,
& excitantur, ut ait Hippocrates:
Sceletyrbe Vere potissimum, ac autumno acces-
siones suas facit, Vere quidem atra bile ex pro-
fundo corporis, & partibus principalioribus ad
exteriores & ignobiliores lata. Sic Hippocra-
tes, vere furores, atram bilem, & lepras accide-
re dicit: Autumno verò quod id temporis atra
abundet bilis, quæ magnorum, ut diximus, lienum
causa esse solet. Nam Hippocrates autumno fe-
bres quartanas, atq; erraticas, & magnos lienes,
(ita enim τὸ σπλῆνις hîc interpretatur Galenus)
fieri dixit. Solent tamē vernæ accessiones mitio-
res,

3. aph. 19.


sect. aph.
3. aph. 20.

sect. aph.
3. aph. 22.

BALD. RONSSEVS

res, ac breuiores esse, autumnales longiores, & periculosiores, & quæ in vitæ discrimen ægrum interdum trahant. Aetatibus omnibus familiaris est, senili tamen grauior, quanquam consistentē frequentius infestet: pueris Stomacace frequens est, Sceletyrbe non item.

De vlcere Sceletyrbico. CAP. VII.



Vandoquidem, qui magnis vexantur lienibus, vlceribus, quæ difficulter cicatricem recipiunt, ex Hippocrate obnoxios diximus, malignorum vlcerum natura inquirenda est, vt ita tandem ad cognitionem Sceletyrbici deueniamus. Solet porro Galenus malignum vocare vlcus id, quo humor acris fertur, & vbi locus vlceratus vitiatu adeo est, vt quicquid recipit, corrumpat, vnde & nōis cauum appellat, vt quod ex corrosione natum est. Præterea, Hippocrates Vlcera maligna intelligere solet, per ea, quæ aut vinciri debent, aut inueterauerunt, aut exedunt, aut quæ alioqui serpunt, in quo albo, quod Sceletyrbica collocanda sint: nemo, vt opinor est, qui negare possit, præsertim, quod vlcera omnia, quæ ab atra nascuntur bile, periculosa vocare soleat Hippocrates: sic Dysenteriam, quæ ab atra bile fit, lethalem dicit in aphorismis, quod, vt in commento eiusdem loci docet Galenus, à Cancro vlcera to parum differat. Est etenim adeo pernitiōsa, atq;

Lib. 4.
Meth.

Lib. de
vicer.

Seet. aph.
4. ap. 29.

DE SCORBUTO.

17

atq; maligna melancholia (de ea loquor, quæ fla ^{Gal. de}
 uæ bili vehementer affatæ originem suam tri- ^{atra bile}
 buit) vt in terram compacta, fermenti more, ac ^{& cōm.}
 quodam quasi æstu efferuescens, eandem iactet, prædict.
 & excutiat, & quæ parti alicui corporis sese
 affigens, adhærensq; eandem corrodat, atq; ex-
 ulceret, ac semper vlteriùs serpat. Nos igitur,
 quoniam paulò latiùs maligni vlceris nomen pa-
 tere videbatur, Sceletyrbicum ad particularius
 aliquod reducere conati sumus: Et quoniam chi-
 roma, telephia, cancri, phagedenæ, ad maligna
 referri solcāt vlcera, deprehendimus tandem ea-
 dem, quæ antiquis Telephia dicebantur, esse quæ
 hodie Sceletyrbica vocamus. Nam quamuis Ga- ^{Gal. lib. 2.}
 lenus, et Paulus ex Aegina medicus, Telephia cō & 14.
 dicta dicant, quòd in tali vlcere Telephus conse- ^{Thera.}
 nuerit, non obstat, quòd minùs eadem Sceletyr- ^{Pau. lib. 4.}
 bica, & Telephia vocemus. Est enim verisimile, ^{cap. 46.}
 Telephū doloris, temporisq; pertæsum, omnem
 mouisse lapidem, nullisq; pepercisse laboribus,
 quò congruum aliquod medicamen reperiret, ac
 tandem senio confectum reperta herba, quam si-
 bi cognominem fecit, pristinam recuperasse sa-
 nitatem. Est adhæc nimis quàm notum, Telephiū
 herbam, à Telepho esse inuentam: vocamus verò
 Telephium eam, quam cochleariam appellat vul- ^{Dios. lib.}
 gus, quòd multis notis cum Dioscoridis descri- ^{2. cap. 18.}
 ptione conueniat, quanquam non desint, qui fa-
 bariam dictam esse contendunt. Est autem abster-
 gendi, & detergendi facultate præditum Tele-
 C phium,

BALD. RONSSEVS


Lib. 3.
simpl.

Lib. 28.
cap. 13.

phium, vt docet Galenus, & ad putrida conuenit vlcera, & Leucas & Alphos cum aceto abstergit. Plinius naturalis historiae libro, vulneribus & fistulis prodesse auctor est. Paulus Aegineta, vt alios omittam, vlceribus putredinem expertis vtile esse docet: & hodie multiplici experientia compertum est, non tantum assumptum, sed & foris applicitum Telephium, Sceletyrbicus plurimum prodesse. Ita, vt hinc certissima quadam coniectura constanter affirmemus, Sceletyrbicum vlcus idem esse, quod olim Telephium dictum est.

De Magnorum Lienum vniuersali curatione. CAP. VIII.

Lib. de
sang. mis.
cap. 2. &
Lib. 4. de
Sanit. tuē.



QUANQVAM Galenus, tanquam lege quadam vetet, ei venam tunderet, cui sanguinis moles plurimum à qualitatē mediocritate recessit, aut si cui (si permistos humores conferamus) bonus ac purus sanguis paucus est, reliquus verò succus plurimus, quē admodū in lienosis, vbi diutius perseuerauerit malum, accidere videmus: tamē, quoniam in principio naturae ipsius ductu, sanguinē per nares profundi contingit, consultum prorsus fuerit, statim in initio, & ante omnia sanguinis missionem procurare, idq; quod omnes simul vitiosi humores expurgentur. Est enim talis sanguinis missio, vt docet Galenus, quae omnes humores

Seet. 2.
aph. Aph.
17. & lib.
de ratio-
ne vict.
com. II.

mores æquabiliter euacuet: nō enim quemadmo-
 dum purgatio, ita venæ sectio, vitiosum quempiā
 humorem seligit, ac detrahit. Detrahendus au-
 tem sanguis erit à venâ media brachij, quod è di-
 recto erit, quòd hæc, tum loci vicinitate, tum fi-
 brarum rectitudine, facilius, atq; ocysime cras-
 sum sanguinem è maioribus venis, atq; ipso potis-
 simum liene euacuabit. Si tamen melancholicus
 hic sanguis ad coxas iam defluerit, omninò sud-
 serim venam poplitis, aut malleoli tundere, vt ma-
 teriam ibi quodammodo fixam euacuemus: si qui-
 dem, etsi sanguinis missio, quæ per venam nigram
 obitur, nonnullis sufficienter, vel ex ipsis cruri-
 bus attrahere posse videatur, hoc certū est, pro-
 pter distantiam loci reuelli potius, atq; aliò trās-
 ferri, quàm è corpore euacuari, quòd & ipse Ga-
 lenus multis passim argumentis conuincit. San-
 guine, prout vires, & morbi ratio fert, euacua-
 to, non fuerit inconsultum, hoc, aut simili aliquo
 decocto materiā fluidam reddere, quod recipit,
 corticum radicum capparis, fraxini, singulorum
 drach. ij. seminū anisi, feniculi, singulorū drach.
 β. quatuor seminū frigidorū maio. singul. drach. j.
 herba Britānicæ cū radicibus manip. j. et alterius
 dimidiū, telephij, nasturtij aquatici, absinthij v-
 triusque, vulgaris dico & pontici, chamedrios,
 teucrij, sing. manip. j. quinq; generum mirobala-
 norum sing. drach. j. asari, thymi, epithymi, sing.
 pugil. j. florū genestæ, manip. dimidiū. sennæ Ale-
 xand. vnc. β. facta omnium decoctione, prout ars

Lib. de
 rat. vi&
 com. ii.

BALD. RONSSEVS

exigit, in aquæ sufficienti quantitate ad lib. vnā,
 & vnc. iij. patienti matutino & pomeridiano
 tempore, colaturæ eiusdē propinabimus ad vnc.
 iij. Si tamen hoc alicui, tanquā nimis laborio-
 sum, ac varium, suspectum fuerit, poterit solius
 telephij, chamedrios, & absinthij decocto, rem
 experiri: solent enim medicamēta, quò simplici-
 ora sunt, eò efficacius vim suam, atq; energiam ex-
 erere. Præparata materia, à mitioribus medica-
 mentis incipiendum censeo: solet etenim in initio
 melancholicus humor respuere acria, vehemen-
 tiaq; medicamenta, atq; iisdem quodammodo ir-
 ritari, exacerbariq;. Sumendæ igitur erunt medi-
 camenti Diasennæ drach. vj. aut vij. aut prout pa-
 tiens ferendo est. Deinde vbi morbus paululum
 inclinauerit, tutò ad vehementiora transeundum
 est, obseruata hypothesi, quæ à robore virium
 sumitur: sumendum igitur est dilutum, aut infu-
 sum rhabarbari, & agarici in pastillos redacti, cū
 drachm. j. aut ij. diasennæ, aut antidoti Hamech.
 Proderit deinceps vsum fuisse eclegmate, quod
 recipit, myrobalanorum conditarum vnc. j. con-
 seruæ florum genistæ, vnc. β. seruæ telephij,
 vnc. j. β. radicum buglossi conditarum drach. 61.
 specierum letificantis Galeni, scrup. ij. pleris ar-
 cōticæ, diacapparidis, singul. drach. β. serapij de fu-
 maria, de pomis, de epithymo, singul. par pōdus,
 misceantur, & fiat conditum liquidum. Qui vo-
 mitum proritant ex oxymelite, cū raphani suc-
 co, aut aliquo simili, etsi multis experimentis cō-
 pro-

probatum dicant, neque nihil, neq; omnia facere videtur. Nam si tenacius impactus sit humor, vix subsequetur, ac nisi cum maxima virium iactura expurgabitur: sin quodammodo fluctuet, atq; supernatet, non prorsus spe sua frustrantur, atque partem aliquam morbi demunt. Atq; hæc hæc nunc ad victus rationem deueniendū est: hæc etenim in propulsandis, & generandis morbis, nō parū affert momenti. Nam, vt ait Diogemianus, *ἐν τοῦτω γὰρ νοσούμεν, οἷς καὶ ἴσμεν*. Esto igitur incidens omnino, atq; attenuans victus ratio: abstinentum ab anatibus, oloribus, aquaticisq; omnibus volucribus, suilla item carne (demptis petiolis, seu ungulis, rostro, & auribus) fumo assatis carnibus, bubulisq; omnibus, si nimio sale imbutæ sint. Nam iuueniorū carnes, si modico sale aspersæ fuerint, atq; ostiduum, aut paulo amplius concoquantur, palato gratiores reddentur, & laudabilioris succi: & quod de iuueniorum carne dico, idem de Veruecina pronuntiandum censeo: Gal. de ma. & bo. nam excrementitia eius humiditas, ni sale, aut assucc. & de lio quopiam condimento exugatur, concoctioni ali. facult. prorsus aduersabitur, & non omnino probi succi erit. Potus esto vinum, aut chamedrite (hoc enim Spleneticis plurimum prodesse comperimus, nam Scirrhosos eiusdem tumores discutit) aut Absinthite, alternis tamen vicibus, aut diebus, ce reuisiam tenuem absinthiten degustasse, admodum vtile erit: ita enim vberior sanguinis adu- stio, aut assatio præpedietur. Si coxas, aut tibias

BALD. RONSSEVS

Lib. 2.
cap. 13.

Extra exulcerationem malum apprehenderit, sua
serum molli primū frictione uti: nō est enim me-
dicamen in eiusmodi affectibus presentius ali-
quod: nam & maturat, & rarefacit, & digerit,
& euaporare facit noxios humores: atque ob id
Celsus, amat verò, inquit, hoc auxilium valetudo
longa, & iam à primo impetu inclinata. Post fri-
ctionem summè commendarim, modicè euocantia,
& emollientia applicare: nam crassa omnia pin-
guia, quod obstruant, suspecta sunt. Si tamē ner-
uorum rigor in genubus aut tibijs sentiatur, non
fuerit inutile, pingui illa mucagine decoctionis
pedum bubulorum, post frictiones affectum lo-
cum inunxisse: nihil enim affectis, contractis, aut
rigentibus nervis æquè conuenit. Proderit etiam
frequens mundarum, tersarumq; fasciarum reite-
ratio.

De cura Vlceris Sceletyrbici, CAP IX.



4. Meth.

VI Sceletyrbicum vlcus curare ag-
gredietur, primū, & ante omnia
videre debet, num qua intemperies
vlceri coniuncta sit, aut si alterius
cuiuspiam particule occasione ingrauescere, at-
que exacerbari soleat: frustra siquidem conglu-
tinationē Vlceris aggrediemur, si caro, quæ sub-
iecta est, intemperata est: quò fit, ut Galenus di-
cat, ubi intemperici affectum iam sanaueris, dein
de

de etiam exulcerationis affectum sanabis, nō alia
 ter planē nunc curata intemperie, quā si citra
 vlcus incidisset. Quō manifestum sit, non esse vl-
 ceris, sed intemperiei propriam omnem eiusmodi
 curationem. Ad eundem modum, si, aut alterius
 cuiuslibet particula occasione, aut etiam totius
 corporis, cum in eo sanguis maline succi abun-
 dāt, vitiosum aliquid vlceratis partibus influxea-
 rit, medendum prius est, vel ei, quod fluxionis est
 causa, vel etiam toti corpori: ita etiam & vari-
 ces, qui sepe supra exulceratum locū sunt, prius
 sanabimus, vt deinde mox vlcus sanemus: etiam,
 qui ex liene, aut alia quauis notabili parte labo-
 rant, ipsa prius parte percurata, mox ad vlceris
 curationem progrediemur. Sic quoq; Hippocra-
 tes in diuturnis & malignis vlceribus, id agen-
 dum dicit, vt sanguis crebrō, tam ab ipsis, quā
 à partibus adiunctis effundatur, probatq; potis-
 simū huiusmodi medicinam, quoties vlcus in
 crure versatur, vel in digito pedis, vel manus,
 quod hæ videlicet particula subiecta sint, & ab
 alijs dependant, ac proinde promptē materiam
 concurrentem recipiant. Sic deniq; Aëtius Ami-
 denus adolescenti cuidam diuturnum vlcus ad ra-
 dicem manus habenti, venam ad vlcus supernē al-
 latam exscindens, intra paucos dies hominem sa-
 nauit. Sceletyrbicum igitur, aut Telephium cu-
 raturus vlcus, primū, & ante omnia, Splenis
 magnitudinem percurabis, atque melancholicum
 humorem duces, primū quidem, si ita videbitur,

BALD. RONSSEVS

Lib. 4.
Method.

Lib. 4.
Meth.

Lib. de
Vlcer.

Sanguinis missione, deinde expurgato corpore, intemperiem totius corporis sanare tentabis: si quidem, quando caua ferē, vti diximus, sint vlcerā hęc, nec glutinari, nec carne impleri poterūt, nisi caro, quę subiecta est, temperata prorsus sit, sicuti docet Galenus, quod vbi effectum est, videndum restat, num varices vsquam circa vlceratum locum sese exerant: conuenit enim eosdem statim excindere. Præterea circumspiciendum est, num pars affecta iusto imbecillior sit, ita vt quemuis etiam succū (vt pote qui nec multo plus iusto, nec deterior multo sit) ad sese recipiat: hūc si quidem auerti regeriq; conuenit, inquit Galenus, astrictis scilicet, refrigeratisq; ijs partibus, quę ante exulceratā sinit. Inchoanda quoq; deligatio est ab ipsa laborante particula, deducendaq; versus sanā. Quod si vlceris labra callo obducta sint, eadem circuncidenda sunt. In summa, quicquid aliquo modo conglutinationem præpedire potest, antequam curationem vlceris aggrediamur, amoliendum est, ac statim curandum est, vt pars affecta eā siccitatem consequatur, quā in naturali statu sita possidebat. Nā neq; Hippocrates Vlceribus emplastra induci vult, prius quām Vlcus exquisitē siccatum sit: si etenim madeat, impositi emplastra vis obtundetur, & concluso ac retento humore, non mediocriter offendetur Vlcus. Vlceris igitur omnis, quā Vlcus est, sanatio, mediocris siccatio est, cauum etiam carne impleri postulat. Siccant autem modicē, terra Sigillata dicta,

dicta, Cadmia: his valentior est Chalcitis lota, & Aerugo vsta. Myfi, Sori, & Chalcitin Galenus cognata inter se appellat, & ex una tanquam radice producta, tenuius tamen apparet Myfi, ac minus mordax, ac vr̄es, crassius sori est, & vtroque siccatur imbecillius: verum hæc hominum incuria multis iam seculis delituerunt, & per paucis hodie cognita sunt. Stimmi, quod Antimonium vocant Arabes, desiccatur, & astringit intense, unde & excrescentias in carne cohibet, & vlcerum ad cicatricem perducit. Aluminis omnes, quotquot sunt differentie, vt auctor est Galenus, vlcerum siccant, verum cum generose astringant, ne mo ijs solis ad vlcerum curanda vtitur: siccari enim & abstergeri postulat Vlcus cavitatis, non autem astringi. Sed & neq; iam dictis omnibus Metallis, quisquam vtetur solis, sed pro loci Vlcus q; ratione attemperabit. Medicamenta igitur, quæ huiusmodi Vlcus conueniunt, necesse est, vt facultate simul digerente, & astringentia polleant, vt ita quod influit repellant, & quod parati affectus inhaerit, discutiant: non sunt enim exacerbanda, exasperandaue vlcerum hæc, sed citra ullam, quoad fieri potest, mordicationem, & dolorem attrectanda. Aggressus iam curationem, cum primum Vlcus solueris, vt post Galenum docet Aëtius, considerabis, quantum humiditatis primum Pharmacum ab Vlcere desiccavit, aut, si sordidum fuerit, quantum sordium deterferit, idq; tertium aut quartum experiendum est, donec purum Vlcus erit,

De simpl.
med. fac.
Lib. 9. &
lib. 4. de
Comp.
med. per
genera.

Diosc. lib.
5. cap. 49.

Lib. de
cōp. med.
secun. ge-
nera.

Gal. lib. 3.
Meth.
Lege Ioā-
nem Ta-
gaultium
Lib. 3.
cap. 15.

Gal. de
cōp. med.
per gene-
re.
Aëtius
Tetra. 4.
ser. 2. cap.
40.

BALD. RONSSEVS

Lib. 4.
Fen. 4.
Tra& 3.
cap. 10.
Io. Tag.
lib. 3.
cap. 15.

Lib. med.
secun. ge
nera.

ac siccum apparuerit, quod ubi animaduertis,
ad aliud quidem medicamentum eiusdem quidem
generis cum priore, sed debilius te conuertes,
quod fortiora dolores, ac morsum vlceribus re-
purgatis inferre soleant, atque ex puris sordida
nonnunquam efficere. Commendatur autem po-
tissimum à nostri tēporis Chirurgis, formulam me-
dicamenti Auicennae ascripti, quam Ioannes Ta-
gaultius hoc modo describit. R̄. Cadmia, Alu-
minis, Chrysocolle, hoc est, Glutini auri, singul.
partes octo, Aeris floris, qui sponte ex are pro-
silit, & corticis Aeris, hoc est eruginis, quæ in
officinis viride æris nominatur, vstorum, singul.
partem vnam, Gummi cupressi partes quatuor,
Cere, olei Rosacei, singul. quod satis esse vide-
bitur, fiat vnguentum. Galenus, ad Asclepiadem
relatum medicamen hoc, non inefficacius descri-
bit, quod habet, Aeris squammæ, Aeruginis ra-
se vtriusq; pondo vnciam. j. Cere selibram, Resi-
næ laricis pondo vnc. β. Ea quæ liquari debent
aridis affunduntur, quibus exceptis, ac curiosè
mollitis vtor. Item Platysma exiguum soli affe-
ctæ parti, vt Vlcus tantum comprehendat, injici-
to. Ceterum ambientes partes Pharmaco, quod
Phlegmonem arceat, circumdare oportet, atque
inter curandum tertio quoq; die soluere expe-
dit, deinde fomentis mitigare, ipsumq; empla-
strum, quod à latitudine πλαϊσµα vocatur, ab-
luendo emollire, ac rursus imponere, donec cic-
atricem recipiat. Quod si ne sic quidem successerit,

rit, cōfugiendū erit ad emplastrū illud admiran-
 dum Aëtij & Galeni, quod emplastrum ē Sori
 vocat, cicatricem inducens, deploratis vlceribus
 opitulans, aut ad emplastrum à Paulo Aegineta
 descriptum ad Chironia conueniens: recipit au-
 tem, Cerussæ vnc. viij. Aluminis scissilis vnc. ij.
 squammæ æris vnc. ij. Salis ammoniaci, Thuris,
 Aeruginis rase, corticum malorum Granato-
 rum, vniuscuiusq; vnc. ij. Calcis viuæ. vnc. j. Cere
 lib. j. olei Myrthei lib. j. β. arida vino dissolue.
 hoc medicamentum inquit, protinus ab initio cal-
 lum exscindit, & reconditum seruatur. Deinde
 in vsu emollitum Myrtheo, cicatricem inducit.
 Poterit verò quiuis ad corporis, quod curandum
 suscipit, conditionem, & temperiem, actionem
 suam dirigere, atq; modò intendere, modò remit-
 tere aliquantulum: nos exemplis his contenti, ne
 in longum excurret oratio, lectorem ad Galenū.
 Paulum atq; Aëtium relegamus, apud quos vber-
 rimam, medicamentorum syluulam reperiet, illud
 adiecisse contenti: quod si cui simplicia experiri
 in animo sit, non fuerit inconsultum, succum Te-
 lephij cum mellis paxillo in modum vnguenti vl-
 ceratis partibus applicuisse, quibus si Cadmiam
 in pollinem redactam adijcias, cum modico mali
 terre, quam aristolochiam rotundam vocāt, atq;
 cere sufficienti portione, medicamentum, quod
 caua repleat, sordes expurget, & excrecentem
 carnem compescat, ac tandem ad cicatricem per-
 ducat, effeceris. Aëtius, ad maligna tibiæ vl-

Tetr. 4.

ser. 2.

cap. 44.

Lib. 4.

cap. 46.


ccra

BALD. RONSSEVS

cera experimēto cognitum, Lupinos, inquit, aris
dos vstos, tritos largē inspergito, & Hapsum la-
ne ex vino expressum, superligato, hoc repura-
gat, incarnat, & ad cicatricem perducit.

Ad Oris Vlcera. CAP. X.

Lib. 25.
cap. 5.



PLINIVS Naturalis historiae libro,
Oris vlceribus remedio esse dicit,
herbam Britannicam, neq; id iniuria:
nam & Dioscorides depascentibus

Lib. 5.
cap. 2.
Lib. 6.
simpl.
med.

Oris, & tonsillarum vlceribus, Britannicam her-
bam priuatim accommodatam dicit: Et Galenus
Vulnerum conglutinatoria Britannica folia re-
fert, atq; ex his expressum succum reseruari ait,
tanquā ad Stomatica medicamenta efficacissi-
mum: nam & putrescentia iam, inquit, quodam-
modò sanare videtur. Si tamen humidiora esse

Lib. 5.
Meth.

contingat Vlcera, ijs, quæ valentiùs siccent, opus
erit: nam, vt auctor est Galenus, Vlcera, quæ in
ore accidunt, quæcunq; sunt admodum humida, ea
medicamentis egent, quæ vehemēter siccent, ve-
luti Diphryge, tum ipso perse, tum ex melle, &
vino & mulso: prætereā ea, quæ Iris dicitur, aut
quæ Anthera, hisq; vel siccis, vel ex melle, vel
vino, vel mulso. Vtile verò est ad talia, & Mu-
se medicamen, & Rhois succus, & Omphacium,
aliaq; quæcunq; strenuè siccant, veluti hæc ip-
sa, quæ, quod in assiduo sint vsu, *στοματικά* Græcè
sunt dicta. Quare nō admodum consultè mihi fa-
cere

cere videtur, qui ad Oris vlcera hæc, cepæ decocto, quam Becabungam vocant, vtuntur: siquidem etsi modicè astringat, humidior est, quam vt Vlceribus Oris aliquo modo prodesse possit. Rectius certè fecerint si ad oris collutiones hoc, aut simili Gargarismate vsi fuerint. Recipit autem, Bistortæ cum radicibus, Tormētillæ cum radicibus, sing. manip. duos. Malicorij vnc. ij. Rhois obsoniorum vnc. j. decocta in aquæ pluuiæ lib. duab. ad lib. vnam, colo transfundantur, colaturæq; addantur, Aluminis scissilis drach. ij. Mellis optimi vnc. ij. Scripsit mihi doctissimus vir, D. Ioannes Vvlerius Illustrissimi Cliuæ Ducis &c. Medicus, non esse ad hanc rem præstantius remedium aliquod, quam collutionem præparatam ex corticibus & folijs Oxyacanthæ vulgaris, & Rosæ integris nondum maturis, in aqua Chalybeata coctis: atq; idem præstare asserit Oliuæ folia, cum Stillaticio plantaginis liquore contusa. Quod si superexcrecere carnem contingat, eandem scalpro, aut vulsella eximere conueniet, atq; frequenter os colluere, & interdum hoc, aut simili aliquo medicamento affectas partes illinere, quod recipit, succorum Telephij, Britānicæ, aut Tormētillæ, singulorum vnc. ij. Mellis optimi vnc. ij. Aluminis vnc. β. Cadmiæ scrupul. iiij. Lemnij sigilli scrup. ij. conterenda conterantur, & sicuti ars est, in modum eclegmatis crassioris consistentiæ decoquantur. Si tamen hoc alicui, propter Aluminis, & Cadmiæ quantitatem vehemē-

tius

BALD. RONSSEVS

tius videatur, poterit aut imminuere nonnihil,
aut Cadmiam abluere in Stillaticio plantaginis
liquore. At si venæ eæ, quæ aut sub lingua subsi-
stunt, aut quæ in labijs sunt, extuberent, atq; in-
tumescent, eadem post vniuersalem purgationē
non inconsultò tudentur: quim & id quoq; pro-
curandum est, vt ex Gingiuīs atri illius sanguinis
fluor sollicitetur: siquidem nisi id fiat, sicuti præ-
cedente capite diximus, vlceris conglutinationē
præpediet. Dentibus autem vacillantibus,
optimum est oleum vitrioli.

De Prophylactice.

CAP. XI.

NOLET morbus hic, si semel inuase-
rit, singulis ferè annis recurrere: quò
fit, vt eò dirigenda sit omnis nostra
actio, vt quoad fieri potest, imminē-
tem, ac quodammodo instantem iam propulse-
mus, quod Plinius Naturalis historie libro cſu
florum Britannicæ præstari posse, existimat: flo-
rem, inquit, Vibones vocant, qui collectus prius
quàm tonitrua audiantur, & deuoratus, securos
omnino reddit. Superstitiosa prorsus curatio,
quemadmodum et illa, quam de Hirundinum pul-
lis scribit, qui si edantur, toto anno edentes ab
Angina securos reddunt. Mihi certè tutius vi-
detur ineunte Vere venam tundere, atq; leuius-
culo aliquo Cathartico atram bilem ducere: nam
Galenus, hominibus ipsa experientia compertum
esse

Lib. 25.
cap. 3.

Lib. 30.
cap. 4.

Com. 13.
Aph.
Sec. 1.

esse dicit, non in seipsis tantum, sed & in iuueni-
tis, si ante æstatis initium, circa ultimam Veris
partem, sanguinem detrahant, à morbis quibus ca-
pi solebant, securos futuros. Incidenda verò erit
aut vena media, quam nigram vocant, aut popli-
tis, idq; si varices, aut in coxis, aut tibijs appa-
reant. Proderit ad hæc, sicuti ante diximus, vi-
ctus ratione congrua uti, atque abstinere ab his,
quæ succi melancholici causa esse possunt. Ad
sanitatis namq; conseruationem, & morbi effu-
gium, plurimum referre, quo quisq; cibo, aut po-
tu utatur, Iulius Cæsar de Bello ciuili testatur,
ut interim Galenum omittam. Cauendum igitur De bo. &
est à carnibus Bubulis: macie strigosis, aut senio malo lue.
confectis, aut sale nimio quodammodo exuccis:
siquidem Galenus omnibus, qui temperamento De alim.
naturali melancholici fuerunt, Bubulas carnes fac. 3.
suspectas habet, si largius sumantur, quod cras-
siorem sanguinem, quam conueniat, generent, &
affectus melancholicos procreare soleant, inter
quos & Lienis tumores comprehendit. In eodem
albo recensetur porcina caro, quæ veteris victi-
mæ ætatem sit assecuta: nam alioqui Hippocra- Lib. 4. re-
tes, Suillis inquit, carnibus, nullæ aliæ meliores gi. acut.
sunt, idq; si non admodum pingues, neque etiam
pertenuēs sint, ac neque veteris victimæ ætatē Lib. 1. ad
sint assecutæ: & Galenus easdem exquisita ter- Glauc.
tiana laborantibus exhibere non veretur. Volu- & lib. 7.
eres omnes fluuiatiles melācholico humori præ- Meth.
bent somitem: at quicquid in quotidianum vsum
fumo

BALD. RONSSEVS

fumo asseruatur, cane peius & angue fugiendum est: nam præterquàm, quòd duræ est concoctionis, si quod aliud, atro succo materiam præbet. Contulerit certè, si quid aliud, bibisse cereuisiã, aut vinum *οξυφύγον* Absinthite: noui enim, qui huius solius usu, non solum ingruentem depulerint morbum, sed & iam factum, prorsus persanauerint. Victus ratio esto eiusmodi, quæ, quantum eius fieri potest, boni sit succi, & facilis concoctionis. Bubulæ igitur carnes, quoniam familiares nobis longa consuetudine redditæ sunt, si bene habitorum iuuentorum sint, easdem ad dies aliquot modico sale aspergi curabimus ante decoctionem: ita enim & gratioris saporis, & facilioris concoctionis, & probioris succi reddentur. Ouillæ, quoniam excrementitiæ sunt, atque succi nõ omnino laudabilis, eadẽ conditura præparandæ sunt: exugit enim Sal excrementitiã illam humiditatem, & concoctioni quodammodo præparat. Aër, in quo versamur, serenus prorsus sit, aut ab austrino flatu liber. Domus etiam sicca sit: solet siquidem morbus hic exacerbari frigida, humidaq; murorum exhalatione. Sub autumnum autem multò maiore cura, quàm ineunte Vere, opus esse iudico, quòd præcedens æstas humores assauerit, quare & tunc quoq; si vires, ætas, atq; corporis constitutio permiserint, vena aperienda erit, atq; humor melancholicus ducendus: effervesceñs q; illa bilis hoc, aut simili decocto compescenda erit, quod recipit, seminum quatuor
fri

DE SCORBUTO.

28

frigidorum maiorum singul. drach. j. Cichorii cū
 toto, Buglosi cum radicibus singul. manip j. β.
 Scolopendrij, Fumariæ, Cassuthæ, capillorū Ve-
 neris, Teucrij, Chamedreos, singul. manip j. Flo-
 rū Buglosi, Boraginis, Genistæ, sing. pug. j. Rha-
 barbari optimi in nodulo ligati drach. j. Sennæ
 Alexandrinæ vnc. j. fiat omnium decoctio in iu-
 sta quantitate aquæ, sicuti ars est, ad lib. j. in cu-
 ius colatura dissoluito, Serapij de pomis, de Epi-
 thymo sing. vnc. ij. sumat autem singulis vicibus
 vnc. iiij. Ceterum, quoniam frequentius hîc her-
 bæ Britannicæ, quæ nondum prorsus innotuit,
 mentionem facio, Lectorem monitum volumus,
 nos eius loco bistortam vrsupasse: hæc enim Bri-
 tannicæ facultatibus planè respondet. nam &
 vim habet astringentem, priuatim ad ea, quæ in
 ore, & tonsillis sunt, depascentia vlcera, accõ-
 modatam, quemadmodum & de Britannica scri-
 ptum reliquit Dioscorides. Præterea radices Lib. 4.
 eiusdem vulneribus glutinandis vtilis sunt, Dy- cap. 2.
 senteriam sanant, vomitum biliosum reprimunt,
 & foetum in utero retinere dicuntur: in summa,
 ad omnia alia, quibus astrictione opus est, utilis
 censetur, quemadmodum post me multi certissi-
 mis experimentis compererunt: sunt enim qui
 huius solius vsus sicuti & de Britannica scribit
 Plinius, à Stomacace securos fieri existimant.
 Verum, quoniã doctissimus Medicus D. Ioannes
 Wierus nobis scriptum quoddam communicavit,
 in quo Stomacaces caussas signa, Symptomata

D


breuia

BALD. RONS. DE SCORB.

breviter non minus, quàm dilucidè perstrinxit,
etsi ideo ad nos transcriptum non sit, ut in pu-
blicum emitteretur, visum fuit id, tanquàm Co-
lophonem, opusculo nostro subnectere, ut vi-
deant studiosi, qua Methodo, ac ratione, vir ille
ad admirationem doctus, in incognitis, & novis
(si fas est dicere) morbis utatur, ac tandem eius
exemplo discant curationes ad certum aliquem
scopum dirigere. Spero interim eum, ut est can-
didus prorsus, nobis condonaturum, quòd eius
humanitate ac lenitate abusus fuerim, neq;
grauatè laturum, quòd præter opi-
nionem diuulgari curarim.

25

IOANNIS VVIERI
DE SCORBUTO,
SIVE SCORBTICA PASSIO-
NE, EPITOME.



SCORBUTVS est morbus Chroni-
cus, ex natura humoris melancholia-
ci, cuius color in cute efflorescit.

Scorbutus est morbus Splenis, ali-
quando obstructi, aliquando intemperati, ali-
quando cum incipiente Scirrho, qui præpedit
eius attractionem, ac consuetam atrabilarie re-
dundantiæ sequestrationem ex hepate venisq;
eoq; humore vniuersum corpus vitiat, sed pe-
culiariter crassiore fœculentia crura contami-
nat, atq; euaporante acredine gingiuas inficit.

Scorbutus est morbus Chronicus, non sim-
plex, sed ex pluribus compositus, ex quibus ali-
qui morbi tantum, aliqui morbi simul & causse
rationem obtinent. Primò, adest morbus in con-
formatione, vel obstructione Lienis, hinc præ-
cordiorum angustia. Secundò, adest morbus in
numero, videlicet multitudo humoris melanco-
lici in venis portæ, per quas lien materiam me-
lancholicam solitus erat attrahere, & sic per
consequens depurare sanguinem: et etiam in ve-
nis, per quas ex Liene in ventriculum melancho-
lia transmittitur. Hic morbus nascitur ex priore

D 2 mora

IOANN. VIIIE.

morbo, veluti ex causa, aut etiam contra: quia potuit utrumq; fieri, vel ut primò sola crassitie peccans Lienem obstruxerit, deinde impedita eius visceris attractione: sui copiam in præcordijs ac meseraicis auxerit, vel contrà, ut primò copia sui in venis ac præcipuè portæ redundarit, deinde lienem obstruxerit.

Ex hoc autē morbo sequitur symptomata, videlicet

I. Angustia præcordiorum, ob retentum humorem melancholicū in venis portæ. Est autē hoc symptoma operationis respiratricis læsæ.

II. Expultrix deprauata, quippe cū sanguine fertur humor per corpus totū, qui à Liene attractus, partim ipsum nutrire, partim in ventriculū effusus, per ipsum evacuari debebat.

III. Qualitas mutata, quæ nascitur ex proximo Symptomate, videlicet color faciei ex pallido fuscus, qui in reliquo etiam corpore efflorescit, & rubedo Ginguarum pruriginosa, ac dolor.

IIII. Crurum debilitas, quod est Symptoma operationis læsæ, vel animalis, vel naturalis, vel utriusq;.

Tertiò, adest intemperies inæqualis, quæ sentitur ex humore melancholico diutius præcordia

dia obsidente gignitur, ita reciprocatione quadam cum humorem assidue gignit, id est, intemperies ista inequalis morbus est similis, ex precedente morbo, partim factus, partim fiens.

Hi tres morbi sunt in principio Scorbuticæ passionis, quæ tum ex inscitia curantis, vel ægroti negligentia, ad augmentum, vel statum peruenire potest, & tunc ei etiam sequentes morbi in augmento vel statu superueniunt.

Quartò, adest solutio cõtinui, videlicet Vlcus gingiuarum, quod nascitur ex Symptomate gingiuarum modo dicto, id est, in Symptomatibus secundi morbi, videlicet ex rubedine pruriginosa, ac dolore Gingiuarum.

Quintò, crurum magnitudo modò aucta, modò diminuta. Et hic etiam morbus est in conformatione, quem animalis operatio, scilicet motus crurum ablata, vel tantum læsa comitatur: nempe in nervis, tendonibus, ac musculis tanta materia imbibita, ut vel facultati animali transitus intercludatur, vel membra illa ad motum inhabilia propter humorem, etiamsi facultas prædicta transeat, reddantur.

Ego certè pro mea observatione dicerem, Scorbutum fieri non solum ex duritie, aut Scirrhus, aut etiam intemperie Lienis, aut fortè etiā hepatis excessiua ipsum viscus debilitante, & per consequens eius facultatem, & operationē ledēte, sed etiam ex corrupto, vel etiam putrefacto sanguine circa viscera, tum Hepatis, tum

IOANN. VIIIE.

Lienis aut vicina loca contento: certè si sanguis est putrefactus & corruptus, & fortè ipsum corpus hepatis aut Lienis, faciet haud dubiè ambulandi impotentiam, & dispnæam, immò etiam aliquoties syncopen, non minùs quàm in vero Scorbuto. Nam si Grumus sanguinis lipopsychiam & colorem fœdum, & pulsum paruum, obscurum, & frequentem adfert, testè Galeno lib. 6. de Locis aff. cap. 3. quantò magis sanguis corruptus in viscere aliquo, & eodem etià fortè putrefacto. Quomodo verò Scorbutica passio superuenit hominibus irregulariter & gulose viuentibus, præsertim praua & corrupta, atq; etiam putrida victus ratione vtentibus, vt est videre in prima caussarum procatarticarũ, non mirum si in talibus hominibus corrumpatur, aut etiam putrescat sanguis, quàm corruptione sequitur præcordiorum angustia, & leui ex momento Lipopsychia, nec tamè necessum est semper sequi maculas in cruribus, relaxationem Gingiuarum in ore. Vt vt sit, siue rectè sentiam, siue secus, quæstione tamen dignum inter Medicos censeo, an ex praua & putrida victus ratione (vnde plerunq; hic morbus eiq; consimilis quiuus alius affectus originem trahit) possit corrumpi, atque adeò etiam putrescere sanguis, vel lassis visceribus, vel etiam illæsis. Item si concedatur talem sanguinis putredinem esse, quod genus morbi constituat, apud Veteres nomenclaturā aliquam habens. Item an talis putredo.

credo citra febre[m] subsistere possit. Ratio dubitandi est, quando hic morbus plerunq; conspicitur sine febre sensibili. Porro putredinem etiā frigidam videmus fieri in locis cœnosis frigidis, ubi bufones & similia generatur. Quod si quis instet, hoc tamen non fieri citra calorem, nos contra negamus illum calorem excessivum atq; adeo febrilem esse: Nam de formali eius corruptione, vix puto scientiam haberi posse, nisi quod in genere putridam, aut saltem corruptam atri humoris speciem præ se ferat aliquam.

De varia & multiplici nomenclatura huiusce passionis, & quid sit apud veteres.

SCORBVTVS dicitur à Schorabuck, quæ dictio (sicuti mihi refertur) est vox Danica, sed à Saxonia bus etiam usurpata.

Gingipedium quibusdam ficto nomine dicitur, à Gingiuis & pedibus corrupto sanguine infectis, eoq; sanguinis mundificatiua recte ad curandi rationem exhiberi.

Stomacace & Sceletyrbe veterum videtur esse Scorbutus: scripserunt autem de Stomacace & Sceletyrbe Plinius lib. 25. cap. 3. & Strabo lib. 16 suæ Geographiæ: Græcorum tamen, & Arabum regioni ignotus hic morbus fuisse videtur, quia Pliniana appellatione nusquam utitur.

D 4. tur.

IOANN. VIIIE.


tur, nemoq; vnus vni morbo signa, quæ Scorbuto adsunt, attribuit. Sceletyrbe autem, quæ depingitur ab auctore definitionum Medicarum, diuersum omnino est malum ab affectibus crurum, qui in Scorbuto visuntur.

Apud Auicennam Can. 3. Fen. 15. Tractat. 2. cap. 5. vbi de signis apostematum splenis disserit, est inuenire congeriem Symptomatum, quæ in Scorbuto visuntur.

Aegineta quoq; libro 3. cap. 49. easdem Scirrhî Splenis notas ponit in hæc verba. Hoc prescis vitio os fœtet, Gingiue exeduntur, vlcera in cruribus cicatricem non recipiunt.

Alexander Trallianus similia ferè de Phlegmone ex atrabile prodidit lib. 3. cap. 23. Ictericam nigram minimè credimus: quia nusquam Ictericæ nigre Scorbuto familiaria Symptomata attribuuntur, & Ictericorum nigrorum nemo, nec in ore, nec in pedibus affligitur, posset tamen Scorbuto aliquando superuenire.

De Causis Scorbuti.



AVSSAE procatactica.

Prima Dieta grossa & corrupta, vt in nauibus Hollandorum & Phrisiorum: vsus aquarum corruptarum in aquarum dulcium penuria, præsertim in aëre calido, quo citissimè aquæ corrumpi possunt: Item caro suilla, à coctura etiam subolida,
lar=

lardum rancidum, caro Venatica putida, pisces
grosse substantie, panis biscoctus aliquando
submucidus, allia, cercuisia mali succi procrea-
tiua, carnes, vel pisces, vel quæcunq; alia fumo
indurata, & sale diu conseruata, & id genus re-
liqua.

Secunda aër ambiens cali-
dus sanguinis partes subtilio-
res resoluens, reliquam sangui-
nis massam crassiorem relin-
quens.

Tertia, vigilia.

Quarta, labores.

Quinta, cura.

Sexta febres præcedentes:
quia, vt inquit Galenus, sunt
nonnulli, qui per febriles mor-
bos melancholicum humorem
contraxerunt. lib. 3. de Loc. af-
fect. cap. 6.

Hæc possunt
generare hu-
morem melan-
cholicum, caus-
sam videlicet
proegoume-
nā huius mor-
bi, etiā si præ-
ua victus ra-
tio non præ-
cesserit.

Causæ Proegoumenæ & Coniunctæ.

P R I M U S morbus assignatus fuit
obstructio lienis: huius causæ proe-
goumena est vel antecedens. primò
Hepar copiose generans humorem
melancholicum. secundò humor me-
lancholicus in meseraicis præcordijsq; redun-
dans.

D 5

Causæ

IOANN. VIIIE.

Causa continens est idem humor melancholicus Lieniam infarctus vel copia, vel crassitie sua obstructionem ipsi visceri afferens.

Secundus morbus assignatus fuit multitudo humoris melancholici. huius causa Proegoumena & continens est, primò Hepar generans humorem melancholicū, secūdò obstructio Lienis.

Tertius morbus assignatus fuit intemperies inæqualis, quæ, si fuerit sine febre, causam principem & continentem habet frigidam & siccā, si verò cum febre, calidum seu adustionis participem, & siccam.

Quartus morbus assignatus fuit Gingiuarum vlcus: huius causa Proegoumena & continens est acrior subtiliorq; materia peccantis portio, quæ vel à natura Criticante, vt sic dicam, vel à calore sursum sublata, loca tenera humidaq; facilius arrodit.

Quintus morbus assignatus fuit crurum mala dispositio: huius causa Proegoumena & continens est humor melancholicus crassus, magnitudinem augēs, & motum impediens, vnde crura maculosa ita intumescunt, vt Elephantiasin Arabum quispiam esse opinetur: huiusmodi autem magnitudo aucta causam habet intemperiem crurum ex humore præseute factam, & fientem inuicem.

Item antecedentem habet causam ex superiorum intemperie, & humorum multitudine: Magnitudo verò crurum diminuta, causam habet

bet atrophiam: Atrophia autem operationes ablatas sequitur.

Summa summarum, causa princeps (sic enim malo reddere Proegoumenam) atque adeò ferè coniuncta Scorbuticæ passionis, est humor melancholicus, id est multitudo feculentæ bilis atræ in Hepate cum sanguine procreatæ, aut putridus sanguis ex praua, atq; putri victus ratione procreatus, sicuti nos opinamur.

Signa Scorbuti remotiora, & communia aliorum morborum.

PRIMUM, corporis totius grauitas. Secundum, spontanea lassitudo, quæ tamen hebetiores non sentiunt, nisi à consuetudo exercitio. Tertium, præcordiorum aliqualis angustia. Quartum, crurum debilitas. Quintum, gingivarum pruriginosa rubedo, ac dolor. Sextum, faciei color ex pallido in fuscum vergens. Hæc ubi coniunctim inueniuntur, Scorbutum adesse iudicare licet.

Signa propinquiora & certiora.

PRIMUM, oris graueolentia. Secundum, gingivarum laxus sanguifluus tumor. Tertium, dentes vacillantes. Quartum, crurum maculæ plumbeæ, purpureæ, nigris violis obscuriores. Quintum, lentigines innumerabiles grysi, siue pulli

IOANN. VIIIE.

pulli: aut solum circa os, vel sola crura superue-
nientia Symptomata. Sextum signum est, passio-
ne magis ingrauescente, ambulandi impotentia.
Septimum, anhelitus difficultas, potissimum dum
se mouent, aut erigunt, & si aliquamdiu erecte
sedere conantur, quasi deficiente spiritu semi-
animi deliquio afficiuntur. Octauum, rursus de-
cumbentes reficiuntur, ac respirant liberius, im-
mo decumbentes se sanos asserunt: sed quia fieri
non potest, ut sine omni motu decumbant, fit
interdum ut delinquentes animo langueant. No-
num, in his rarissime deficit appetitus frequenter
cibum appetunt. Decimum, obseruatur aliquan-
do motus aliquis aggrauationis, in pluribus,
quarto, quintoq; die, in aliquibus tertio die, in
paucioribus singulis diebus, sine tamen omni fe-
bri, aliqui simul febriunt. Vndecimum, precesse-
runt aliquando febres, quæ quasi per Crisim in
Scorbutum terminatæ fuerunt, unde etiam talis
Scorbutus natus, contagione serpit in totas fa-
milias, & tota monasteria, desinitq; in lethalem
Dysenteriam commutatus, aliquoties verò de-
sinit subito, ac mortali deliquio animi. Duode-
cimum, quibusdam alius totum orbi decursu est
constricta, ac ad egerendum difficilis: contra
nonnulli continuo ventris fluxui obnoxij sunt.
Decimumtertium, interdum maculosa illa crura
sic intumescunt, ut Elephantiasin Arabum su-
spicari esse possis: rursus verò aliorum crura
sic attenuantur, ut nuda cutis deturpata ossibus
as-

DE SCORBUTO.

31

affixa videatur. Nec mirum: quia etiam alijs morbis contraria aliquando superueniunt Symptomata, vt in Pleuritide &c. Decimū quartum, maculæ aliorum in nigras, aut pullas squamas resoluuntur, vti Morphea, & Græcorum lepra assolet, aliorum verò leues, æquales, splendentes permanent cum quodam vestigio ad impressionem digiti. Decimū quintum, item morientibus quibusdam delitescunt maculæ, quibusdam à morte vberissime efflorescunt. Decimū sextū, Conspicitur etiam aliquando licet perraro, varicosa venarum plenitudo, sic & sub tota lingua minutissima etiam venæ varicibus simillimæ, & similes in inferiori labio varices visæ fuerunt.

Istuc ergo sæpissime animaduerti.

Indicationes Curatiuæ.

P R I M U S morbus, videlicet obstru-
ctio, tollitur æpentione, quæ per
subtiliantia, atq; abstergentia per-
ficitur.

Secundus morbus, videlicet multitudo, tolli-
tur, partim intentione curatiua, videlicet euacuatione eius, quod iam factum est, partim præseruatiua eius quod fit: idq; bifariam: primò prohibendo ne talis humor amplius generetur, quod fit per curationem intemperiei iecinoris, & per ablationem caussarum procatarcticarum: secundò prohibendo ne retineatur, si quid forte iterum

IOAN. VVIE. DE SCORB.

rum genitum sit, quod sit per meatuum reser-
ationem, & per splenis confortationem. Ita pro-
hibitio retentionis, duplicem præstabit usum,
nempe præseruatium in hoc secundo morbo vi-
delicet multitudine, curatiuum in primo morbo
videlicet obstructione Lienis.

Tertius morbus, videlicet intemperies, tolli-
tur, partim intentione curatiua, videlicet cor-
rectione factæ intemperiei per contraria, par-
tim intentione præseruatiua similis adhuc intem-
periei: idq; bifariam: primò, per ablationem sue
caussæ, nimirum humoris multitudinis, quod sit
partim euacuando, partim aperiendo, partim diæ-
ta attenuante, & boni succi: secundò, per robo-
rationem viscerum. Ita ablatio humoris duplicem
& ipsa usum præstabit, nempe curatiuum in se-
cundo morbo videlicet multitudine, & præser-
uatiuum in tertio morbo. Sunt igitur quatuor
intentiones, apertio, euacuatio, alteratio, con-
fortatio. Euacuationi debetur primus locus, quæ
partim vniuersalis, partim particularis esse de-
bet. Secundus locus apertioni: deinde repetitur
aliquoties euacuatio. Tertio loco succedit al-
teratio, quæ etiam corroboracionem ex parte
exequitur. Nam corroboracionis quoque est,
debilitatem membrorum ex intemperie propul-
sare, priuatim tamen magis exequitur vi-
scerum indigentiam, nempe Lienis,

Hepatis & Stomachi.

P I N I S.

CATALOGVS AV.
CTORVM QVORVM TESTI-
monijs vltus est Auctor.

Aëtius Amidenus.

Aristoteles.

Actuarius.

Æsculapius.

Alexander Trallianus.

Auicennas.

Cornelius Celsus.

Cælius Methodicus.

Dioscorides.

Galenus.

Hippocrates.

Ioannes Langius.

Ioannes Tagaultius.

Plinius.

Paulus Ægineta.

Realdus Columbus,

INDEX EORVM, QVÆ NOTATV DIGNISSIMA in hoc Libello occurrerunt.

A primam, B verò secundam paginam indicat.

A Ccidentia propria in morbis cōsiderāda	fol.7.2
A Actio laesa in morbis consideranda	7.2
A ēr & victus præcipua causa morborum	16.2
A lexandrini quæ comedant	15.2
A lumen desiccatur & astringit	21.2
A mbulandi impotentia unde proveniat	27.b
A nni constitutio morbos prælagit	7.b
A nni cōstitutio quare causa sit magnorū lienū	15.b
A ntimonium validè desiccatur	21.2
A poplexia fit ex ventriculo	13.b
A quæ potus Splenes magnos reddit	15.2
A quæ quomodo differant	8.2
A rquatus niger quomodo fiat	2.b
A sclepiades ubi morbū & sanitatē constituit	7.2
A sia differt ab Europa	8.2
A siani quare sint timidi & effeminati	8.2
A nconæ Crises frequentissimæ	8.2
A ustrina constitutio quos morbos pariat	7.b
A utumnalis accessio longior & periculiosior	16.b
B istortæ facultas	25.2
B istorta fœtum in utero retinet	25.2
B istorta securos facit à Sceletyrbe	25.2
B istorta sumenda loco Britannicæ	25.2
B istorta viribus respondet Britannicæ	25.2
B orealis constitutio quos morbos pariat	7.b
B ononiæ capitis vulnera lethalia	7.b
B ononiæ tibiarum vulnera facilima	7.b
B ritannicæ flores Vibones dicti	13.b
B ritannicæ loco bistorta sumenda est	25.2
B ritannica oris vlceribus conueniens	12.b
B ritannicæ viribus respondet bistorta	25.2
B ritannica vulnera conglutinat	22.b
B ron-	

INDEX.

Bronchocele quare frequens sit in Stiria & Carinthia.	8.b
Bubulae carnes quae optimae sunt	24.b
C ancer quomodo fiat	11.a
Cancer ulceratus	16.b
Caprae decoctum ulceribus oris non conuenit	23.a
Carbunculus Gallis familiaris	8.b
Carnes bubulae melancholice sunt	24.a
Carnes fumatae sunt melancholici succi	15.b
Carnes iuuenorum sale aspergenda sunt	19.a
Caro veruecina debet esse modice salita	19.a
Caro superex crescens quomodo auferenda	23.a
Causa effectrix in morbo considerata	14.b
Causa externa curationem non indicat	14.b
Causa externa morbum demonstrat	14.b
Causa quid sit	14.b
Causae internae quae sunt	14.a
Causae euidentiores quae sunt	14.a
Causarum diuisio	14.a, b
Cerebrum coafficitur alijs partibus	13.b
Cerebrum & ventriculus quare consentiant	13.b
Chamedrite vinum Lienosis prodest	19.a
Color vitiatum in morbis considerandum	7.a
Color vitiatum ubi sit	7.a
Corporis constitutio quare causa sit magnorum Lienum	15.a
Craon pestilentibus morbus cur infestata	7.b
Cicatrices nigrae quibus accidunt	9.b
Criti consentit cerebrum	13.b
Cutis color ostendit succum subiectum	12.a
Cutis est similis humoribus	12.a
D ecoctum ad bilem effervescentem	25.a
Decoctum ad melancholiam	18.a
Dolor in morbis considerandus	7.a
Dysenteria lethalis	16.b
Dysenteriae quando fiant	7.b

I N D E X.

E Clegma pro Lienosis	18.b
E Elephantiasis peculiare malum Aegypti	8.b
Elephantiasis unde generetur	15.a
Elephantiasis quomodo fiat	2.a
Emplastrum e Sori	22.a
Endeniuis morbus quis sit	16.a
Erisipelata quando gignantur	10.b. & 11.a
Epilepsia sit ex ventriculo	13.b
Essentia debet cognosci ante causam & qualitatem.	
7.a	
Essentia morbi unde iudicetur	7.b
Europa differt ab Asia	8.a
Europei quare sint audaces & feroces	8.a
Excrementa in morbis considerata	7.a
Excrementum omne creat morbos sui generis	12.a
F Ebres acutae quando fiant	7.b
F Febris melancholiam generat	19.a
Ferrariae per pauca Crises	7.b
Fons in Germania trans Renum	9.a
Friccio mollis tibijs conueniens	19.b
Fumatae carnes pessimae	24.b
G Argasilina vlceribus oris conueniens	23.a
G Gingivae quibus malae sint	9.b
Gemurfa morbus	8.b
Gibbositas quomodo soluat	14.a
Grumus sanguinis quid efficiat	27.b
H Erpetes quomodo gignantur	10.b & 11.a
H Holera humida Splenes augent	15.a
Hollandi fungosi	15.b
Hollandis quare infestae sint Splenitides	15.b
Hollandi quibus vescantur	15.b
Homines in cauis locis citius senescunt	7.b
Homines in editis locis tardius senescunt	7.b
Humidus caeli status Lienes auget	15.b
Hyems Austrina, & Ver siccum quos morbos pariat.	
7.b	
interpon quomodo fiat	11.a
	Hyems

INDEX.

Hyems sicca & ver pluuiū quos morbos pariāt	7.b
I Ecinori consentit cerebrum	14.a
I Intemperies curanda ante vlcus	19.b
Intemperies quomodo tollenda	31.b
Ioannes Langius notatur	12.b
Ioannis Langij laus	12.a
Ioannis Vvieri laus	25.b
I Ichene quando Italiam inuasit	8.b
L Liene affecto <i>λεπσωει</i> accidit	14.a
Liene affecto Sceletyrbe accidit	14.a
Lien melancholiam ad crura mittit	14.a
Lienes auget humiditas	14.b
Lieni consentit cerebrum	14.a
Lienis magni Symptomata	10.a
Lienis humiditas vnde proueniat	14.b
Lienosis è sinistra nare sanguis fluit	10.a
Lienosis quæ vena tundenda sit	18.a
magni Lienes morbus hereditarius est	15.a
magni Lienes Icteria nigra non est	10.b
Lienosis sanguis fluit per hemorrhoides	10.b
Lienosis sanguis mitti debet	17.b
Lienosorum potus	19.a. & 24.b
Lienosorum victus	19.a & 24.b
Lippitudines quando fiant	7.b
Locorum varietas morbos prælagit	7.b
Locum affectum quæ demonstrent	7.a & b
M Edicamenta mitiora præcedere debent	18.b
M Medicamenta simpliciora sunt efficaciora	18.b
Medicamenta vehementiora quando & quibus sint exhibenda	18.b
Medicamenta vlceribus conuenientia	21.a & b
Medicus aquas considerare debet	8.a
Medicus considerare debet tempora anni	3.a
Medicus ventos considerare debet, & quos maximè.	8.a
Medicus vrbs situm considerare debet	8.a
Melancholia maligna quæ sit	17.a

I N D E X.

Mentragra quando Italiam inuasit	3. b
Morbi quidam in certis membris gignuntur	3. a
in Morbis quæ considerata	7. a
Morbi quidam repente gignuntur	8. a
Morbum quæ demonstrent	7. a & b
Morbus in quibus partibus consistat	7. a
Morbus unde proueniat	7. a
Mucago pedum Bubulorū neruis conueniens	19. b
Mulieres in Vere quando abortiant	7. b
Multitudo quomodo tollatur	31. a
N atura ludit rerum varietate	8. b
N atura morbi cognoscenda anteq̃ curetur.	7. a
Natura rei debet cognosci ante causam & qualita- tem	7. a
O bstrectio quomodo tollatur	31. a
O leum Vitrioli dentibus vacillantibus reme- dium præstantissimum	23. b
Ordo in Stomacaces inquisitione	7. a
Origo morbi cognoscenda ante curationem	7. a
Os quibus male oleat	9. b
Ouillæ carnes quæ optimæ sint	24. b
Oximel.	18. b
P hasiani pallidi	15. a
P inguia omnia obstruunt	19. b
Plinius causas rerum non scrutatus est	10. a
Plinius obseruauit quæ experiētia erāt cognita	10. a
Potus Lienosorum	24. b
Purgatio humorem feligit	18. a
Putredinis forma non scitur	28. a
Putredo frigida ubi fit	28. a
Q uatuor in cognitionem rei nos ducunt.	7. a.
R egio quare sit magni Splenis causa	14. b
R egius morbus quomodo fiat	2. a
Resolutio neruorum quid sit	13. a
Rhaphani succus	18. b
Rome tibiæ vulnere non curantur	7. b
	Ro-

INDEX.

Romæ vulnera capitis facilia	7.b
S Al excrementum carniū consumit	24.b
Sanguis corruptus quid efficiat	27.b
Sanguis quibus effundatur	9.b
Sceletyrbe quid sit	10.a
Sceletyrbe quādoq; est morbus Epidemius	16.a
Sceletyrbe differt ab arquato nigro	2.b
Sceletyrbe Græcorū alia est à Scorbuto	28.b
Sceletyrbe ignota Græcis & Arabibus	28.a
Sceletyrbe morbus Endemius est	16.a
Sceletyrbe non est Ictericia nigra	10.b
Sceletyrbe olisium perturbatio est	13.a
Sceletyrbe paralyſis non est	13.a
Sceletyrbe potissimū fit in Vere & Autūno	16.a
Sceletyrbe quando grassetur	16.a
Sceletyrbe quod malum sit	9.a
Sceletyrbe quomodo fit in Autumno	16.a
Sceletyrbe quomodo fit in Vere	16.a
Sceletyrbe quomodo solvatur	10.a
Sceletyrbe quos inuasit	9.a
Sceletyrbe singulis annis recurrit	23.b
Sceletyrben qui descripserint	28.a
Sceletyrbes definitio	13.a
Sceletyrbes depictio	9.a
Sceletyrbes vera prophylactice	23.b & 24.a
Sceletyrbica	10.a
Sceletyrbicus sanguis mitti debet	17.b
in Sceletyrbico vlcere quæ consideranda	19.b
Sceletyrbicum potus	19.a
Sceletyrbicum victus	19.a
Sceletyrbicum victus & potus	24.b
Sceletyrbicum vlcus idem quod Telephium	17.b
Scherbock	10.b
Scorbuti causſæ coniunctæ	29.a, & b
Scorbuti causſæ præcætarcticæ	28.b & 29.a
Scorbuti definitiones	26.a
Scorbuti indicationes curatiuæ iiii.	31.b
E 3	Scor-

I N D E X.

Scorbuti princeps caussa	30.a
Scorbuti lingua propinquiora xvi.	30.a & b
Scorbuti signa remotiora sex	30.a
Scorbuti Symptomata	26.b
Scorbutum morbi sequentes duo	27.a
Scorbutus vnde dicatur	28.a
Scorbutus vnde fiat	27.a
Scorbutus vnde proueniat	27.b
Scorbutus ex priore morbo nascitur	26.a
Scorbutus gingipedium dicitur	28.a
Scorbutus ignotus Græcis & Arabibus	28.2
Scorbutus in principio tres morbos continet	27.2
Scorbutus morbus in conformatione	26.a
Scorbutus morbus in intemperie	26.b
Scorbutus morbus in numero	26.a
Scorbutus non est Icteria nigra	28.b
Scorbutus quibus superueniat	27.b
Scorbutus Sceletyrbe veterum est	28.a
Scorbutus sine febre ferè existit	28.a
Scuerbuyck ventris ruptura	10.b
Siccantia modicè	20.b
Splenem magnum quid arguat	9.b
Splenis magnitudo curanda est ante vlcera	
Splenis magnitudo quomodo curanda	20.a, b
magnorū Splenum caussa est constitutio anni	14.b
magnorū Splenum caussa est regio	14.b
magnorū Splenum caussa est victus	14.b
Splenitides vbi proueniant	8.b
Stomacace vnde dicta sit	10.b
Stomacace vide Sceletyrbe	
СТОМАХТИНА medicamenta	22.b
Struina quare frequens sit in Stiria & Carinthia	8.b
Suillæ carnes quæ optimæ	24.a
Superstitiosa curatio	23.b
T Elephi diligentia vt curaretur	17.a
Telephij facultas	17.a, b
Telephium cochlear. est	17.a
	Tele-

I N D E X.

Telephium herba à Telepho dicta & inuenta	17.a
Telephus contenuit in vlcere	17.a
Tempora anni vnde differant	8.a
Tumor in morbis considerandus	7.a
V Aricum origo vnde	14.a
Vena quibus tundenda non est	17.b
Vene sub lingua quando tundendæ sint	23.b
Venæ sectio omnes humores euacuat	17.b.18.a
Venetijs perpauca crises	7.b
Ventriculus & cerebrum quare consentiant	13.b
Ver siccū & Hiems austrina quos morbos pariāt	7.b
Ver pluuiū & Hiems sicca quos morbos pariāt	7.b
Vernalis accessio breuior & mitior	16.b
Victus & aer præcipua causa morborum	16.a
Victus in morbis est maximi momenti	19.a
Victus quare magni Splenis causa sit	15.a
Vlcera capitis vbi tarde & celeriter curentur	7.b
Vlcera cruris quibus accidant	9.b
Vlcera humida quæ requirant	22.b
Vlcera Sceletyrbica	16.b
Vlcera Telephia sunt Sceletyrbica	17.a
Vlcera Telephia vnde dicta	17.2
in Vlcere quæ considerata	21.a
Vlceris quæ vlcus est sanatio	20.b
Vlceribus oris remedium præstantissimum	23.a
Vlcus malignum quod sit	16.b
Volucres fluuiatiles melancholicæ sunt	24.a
Vomitibus quid purget.	19.2

F I N I S.

Errata sic corrigito, a primam, b verò secundam faciem indicat.

*Pagin. 2.b. lin. 7. lege cōcedent, pag. 9.a. lin. 16. lege graphi-
dōs. pag. 10.a. lin. 13. lege inferiores requirant partes, co-
xas &c. 12.a. lin. 13. lege efflorescere, lin. 24.b. lege Sceletyr-
be laborans, 14.a. lin. 1. lege Cruri. 19.a. lin. 26. leg. absinthi-
e: alterius &c. 20.b. lin. 15. leg. sunt. 25.a. lin. 26. le. vsu. 17.
b. lin. 17. leg. quam 30.b. lin. 24. lege toto morbi*

